

Scuola Faunistica Venatoria Veneta

QUIZ TIPO PER L'ABILITAZIONE

ALL'ESERCIZIO VENATORIO



LEGISLAZIONE VENATORIA

Domanda n. 1

Quali animali sono considerati selvaggina?

- A) Tutti gli animali che vivono in stato di libertà.
- B) I mammiferi e gli uccelli in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
- C) Gli uccelli e i mammiferi che vivono in stato di libertà nella Regione Veneto.

Domanda n. 2

Gli animali domestici sono considerati selvaggina?

- A) SI.
- B) NO.
- C) Sì, ma solo quelli che vivono in gabbia o in voliera.

Domanda n. 3

La selvaggina è tutta tutelata?

- A) Solo quella più pregiata.
- B) No, solo quella non cacciabile.
- C) Sì, tutta.

Domanda n. 4

Per quale scopo la selvaggina è tutta tutelata?

- A) Nell'interesse dei cacciatori.
- B) Nell'interesse della comunità nazionale.
- C) E' tutta in via d'estinzione.

Domanda n. 5

La licenza di caccia è valida su tutto il territorio nazionale?

- A) SI. B)NO, solo in Provincia. C)No, solo nella Regione.

Domanda n. 6

La Legge elenca le specie cacciabili oppure solo le specie protette di selvaggina?

- A) Indica solo quelle protette.
- B) Indica quelle cacciabili e quelle particolarmente protette.
- C) Indica Solo quelle cacciabili.

Domanda n. 7

A cosa servono le oasi di protezione della selvaggina?

- A) Al rifugio, alla sosta e alla riproduzione della selvaggina.
- B) All'allevamento della selvaggina.
- C) All'allevamento ed alla successiva cattura della selvaggina e immetterla nel territorio libero.

Domanda n. 8

Chi è competente ad emanare leggi in materia di caccia?

- A) I Comuni.
- B) Le Province.
- C) Lo Stato e la Regione.

Domanda n. 9

La zebra, l'elefante, il canarino appartengono in Italia alla selvaggina?

- A) No.
- B) Si.
- C) Solo la zebra.

Domanda n. 10

Perché alcune specie di selvaggina sono state dichiarate "particolarmente protette"?

- A) Sono particolarmente aggressive.
- B) Sono in grave pericolo d'estinzione.
- C) Sono quelle di più grossa taglia.

Domanda n. 11

Qualsiasi cacciatore può esercitare la caccia in zona Alpi ed in quella lagunare e valliva?

- A) No, occorre una speciale autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia.
- B) Si, purché munito di tesserino Regionale.
- C) No, perché la caccia in detta zona è riservata ai residenti.

Domanda n. 12

A quanti ambiti territoriali di caccia può far parte il cacciatore nella Regione Veneto?

- A) Uno.
- B) Due.
- C) Non vi è alcun limite.

Domanda n. 13

Quale distanza si deve osservare per esercitare la caccia da un gruppo di case?

- A) 100 metri.
- B) 150 metri.
- C) 200 metri.

Domanda n. 14

Che cos'è il calendario venatorio?

- A) Un opuscolo che elenca le specie cacciabili e quelle protette.
- B) E' un provvedimento amministrativo contenente le norme che regolamentano la caccia per l'intera stagione venatoria.
- C) Un libretto ove si annotano le giornate di uscita ed il numero dei capi abbattuti.

Domanda n. 15

A quale Ente sono delegate nella Regione Veneto le funzioni amministrative in materia di caccia ?

- A) Ai Comuni.
- B) Alle Comunità Montane.
- C) Alla Provincia.

Domanda n. 16

Chi caccia di venerdì è soggetto alla sospensione della licenza?

- A) Solo nel caso abbia abbattuto selvaggina.
- B) Sì.
- C) No.

Domanda n. 17

Elenca almeno sei delle 13 specie di selvaggina particolarmente protetta.

Domanda n. 18

Si può uccidere l'avvoltoio ?

- A) Sì, non è specie appartenente ai vulturidi.
- B) No, è specie particolarmente protetta.
- C) Può essere dichiarata cacciabile.

Domanda n. 19

A chi appartiene la selvaggina ferita durante l'esercizio venatorio ?

- A) Al proprietario dei cani.
- B) Al feritore.
- C) A chi ha sparato per ultimo.

Domanda n. 20

E' considerato esercizio di caccia anche l'atteggiamento di caccia. Che cos'è l'atteggiamento di caccia?

- A) Girare con un bastone per le campagne.
- B) Vagare o soffermarsi con armi e altri mezzi idonei in ricerca o in attesa di selvaggina per abbatterla o catturarla.
- C) Non è sempre esercizio venatorio l'atteggiamento di caccia.

Domanda n. 21

Si può abbattere la selvaggina in modo diverso da quelli previsti dalla Legge ?

- A) No.
- B) Si.
- C) No, salvo che per caso fortuito o per forza maggiore.

Domanda n. 22

Con la licenza di caccia si può portare qualsiasi tipo di fucile?

- A) No, solo i fucili da caccia consentiti dalla Legge e con il numero di colpi specificato sulla licenza
- B) Si, purché denunciati.
- C) Si.

Domanda n. 23

In esercizio di caccia si può usare la pistola?

- A) No, non è mezzo consentito.
- B) Si.
- C) E' consentito solo ai guardiacaccia.

Domanda n. 24

Chi può esercitare la caccia nei centri di produzione selvaggina?

- A) Il personale dell'azienda.
- B) Gli invitati dal proprietario.
- C) Nessuno.

Domanda n. 25

Qual è l'orario d'inizio e di termine della giornata venatoria?

- A) Da un'ora prima dell'alba al tramonto.
- B) Da un'ora prima della levata del Sole fino al tramonto.
- C) Dal sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Domanda n. 26

A quali dei seguenti predatori è permessa la caccia?

- A) Faina, martora, puzzola.
- B) Falco pecchiaiolo, poiana, gheppio.
- C) Volpe.

Domanda n. 27

Il tesserino regionale è valido su tutto il territorio nazionale?

- A) Sì.
- B) No, solo nella Provincia di residenza.
- C) No, solo nella Regione Veneto.

Domanda n. 28

Cosa s'intende per uccellazione ?

- A) Cattura di uccelli a scopo amatoriale.
- B) Cattura di uccelli a scopo di studio.
- C) Cattura di uccelli con reti.

Domanda n. 29

Quale Ente è competente ad emanare entro il 15 giugno il calendario venatorio ?

- A) La Provincia.
- B) La Regione.
- C) Il Comitato Tecnico Nazionale Venatorio.

Domanda n. 30

E' cacciabile tutta la selvaggina?

- A) NO, solo le specie elencate dalla Legge.
- B) SI, sono protette alcune specie.
- C) E' tutta cacciabile.

Domanda n. 31

A chi appartiene la selvaggina trovata morta ?

- A) Allo Stato, se non è stata legittimamente abbattuta durante l'esercizio venatorio.
- B) A chi l'ha rinvenuta.
- C) Al proprietario del terreno.

Domanda n. 32

E'punibile chi, falciando l'erba, non si è accorto di aver ucciso un fagiano in cova?

- A) SI.
- B) NO, perché il caso è fortuito.
- C) NO, se non è cacciatore.

Domanda n. 33

Con quali di queste armi è consentita la caccia?

- A) Fucile a canna rigata di cal. 6,5 col cannocchiale
- B) Sovrapposto con canna ad anima liscia di cal. 12 con camera di scoppio mm. 80.
- C) Fucile a canna rigata di cal 5,6 bossolo a vuoto mm. 38.

Domanda n. 34

Che cosa sono i centri di produzione selvaggina?

- A) Aziende in cui viene allevata selvaggina anche allo stato naturale.
- B) Centri in cui si commercia selvaggina viva e morta
- C) Allevamenti in stie e stalli di uccelli.

Domanda n. 35

In quale periodo si può cacciare il fagiano-femmina ? (vedere nuovo calendario)

- A) Dalla 3^a domenica di settembre al 31 gennaio.
- B) Dalla 3^a domenica di settembre al 31 dicembre.
- C) Dalla 3^a domenica di settembre al 1^a novembre.

Domanda n. 36

Di quante specie sono gli appostamenti di caccia ?

- A) Due, capanni di tela e capanni di frasche.
- B) Due, fissi e temporanei.
- C) Due, capanni giornalieri e capanni permanenti.

Domanda n. 37

Qual'è la fauna stanziale ?

- A) Quella che vive stabilmente nel nostro territorio.
- B) Quella che vive parte dell'anno nel nostro territorio e parte in altre regioni più fredde o più temperate.
- C) Gli uccelli e i mammiferi di grossa taglia.

Domanda n. 38

Di chi è la selvaggina ?

- A) Di nessuno perché vive in libertà.
- B) Del cacciatore.
- C) Dello Stato.

Domanda n. 39

Si può uccidere una talpa ?

- A) SI. B) NO. C) Si, con trappole.

Domanda n. 40

E' in regola chi esercita la caccia con carabina di cal. 4,5 ?

- A) SI.
- B) NO, la canna non deve essere inferiore a mm. 5,6.
- C) E' permessa solo al guardiacaccia per caccia alla marmotta.

Domanda n. 41

Da chi sono istituite le zone di rifugio, ripopolamento e produzione di selvaggina?

- A) Dallo Stato.
- B) Dalla Regione.
- C) Dalla Provincia.

Domanda n. 42

Quale distanza si deve osservare per sparare in direzione di fabbricati con fucili a canna con anima liscia?

- A) 150 metri.
- B) 200 metri.
- C) 300 metri.

Domanda n. 43

Quanti sono i giorni della settimana di cui il cacciatore può scegliere i tre per andare a caccia?

- A) Sei, escluso il venerdì.
- B) Cinque, esclusi martedì e venerdì.
- C) Cinque, escluso il martedì.

Domanda n. 44

Di quanti appostamenti fissi si può essere titolari ?

- A) Di tre.
- B) Di due.
- C) Di uno.

Domanda n. 45

A chi devono essere denunciati gli uccelli inanellati uccisi, catturati o rinvenuti?

- A) All'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto.
- B) All'Associazione Uccellatori ed Uccellinai.
- C) All'Amministrazione Provinciale.

Domanda n. 46

E' esercizio venatorio catturare selvaggina ?

- A) NO.
- B) SI.
- C) NO, se non viene poi uccisa.

Domanda n. 47

E' concesso cacciare con fucile ad anima liscia di cal. 28?

- A) SI.
- B) NO.
- C) NO, perché il cal. 28 è superiore al 12.

Domanda n. 48

A caccia si può far uso di un'arma impostata a scatto?

- A) NO, mai.
- B) Si, per la caccia alla posta del cinghiale.
- C) SI, purché sia disattivata durante la notte.

Domanda n. 49

Qual'è l'altezza della recinzione di un fondo chiuso ?

- A) Non inferiore a m. 3.
- B) Superiore a m. 1,50.
- C) Non inferiore a m. 1,20.

Domanda n. 50

Si possono cacciare i pipistrelli ?

- A) SI. B) NO. C) Solo di sera.

Domanda n. 51

Quanti anni è valida la licenza di caccia?

- A) 4 (quattro) anni.
B) 5 (cinque) anni.
C) 6 (sei) anni.

Domanda n. 52

Gli agenti venatori con funzioni di polizia giudiziaria possono sequestrare il cane ?

- A) SI, sempre.
B) SI, solo nei casi più gravi.
C) NO, mai.

Domanda n. 53

A chi appartiene la selvaggina legittimamente abbattuta ?

- A) A chi l'ha cacciata.
B) A chi la raccoglie.
C) A chi l'ha liberata.

Domanda n. 54

Con quali di queste armi è consentita la caccia?

- A) Fucile a coma rigata cal. 4,2.
B) Fucile automatico di cal. 12 e 5 colpi.
C) Fucile con canna ad anima liscia cal. 24 monocanna

Domanda n. 55

Per esercitare la caccia si può far uso dell'arco?

- A) NO, non è mezzo consentito.
B) SI, se in possesso di licenza.
C) SI, anche senza licenza di caccia.

Domanda n. 56

Come si possono individuare le zone di rifugio, oasi, zone militari, fondo chiuso?

- A) Dalle tabelle perimetrali di colore giallo.
- B) Dalle indicazioni del calendario venatorie
- C) Dalle mura, siepi, corsi d'acqua, reti metalliche che le recingono.

Domanda n. 57

Si può cacciare a meno di 50 metri da una carrozzabile?

- A) NO, a meno che si tratti di strada poderale.
- B) NO, da nessuna carrozzabile.
- C) Lontano 100 metri di distanza.

Domanda n. 58

Quando avviene l'apertura generale della caccia?

- A) Il 18 Agosto.
- B) Il 15 settembre.
- C) La 3^A domenica di settembre.

Domanda n. 59

Si può sparare ai merli su terreno coperto di neve?

- A) SI, ma solo da appostamento.
- B) SI, ma solo in forma vagante.
- C) NO, mai.

Domanda n. 60

Quali conseguenze in caso di revoca della licenza di caccia?

- A) L'obbligo di ripetere gli esami di caccia.
- B) Nessun altro obbligo.
- C) L'obbligo di consegnare il fucile.

Domanda n. 61

Fagiano, lepore, starna d'allevamento dopo liberati, sono selvaggina a tutti gli effetti?

- A) SI.
- B) NO.
- C) SI, se liberati durante la stagione venatoria.

Domanda n. 62

Qual'è la selvaggina migratoria ?

- A) Quella che vive stabilmente nel nostro territorio.
- B) Quella che vive parte dell'anno nel nostro territorio e parte in altre regioni più fredde o più temperate.
- C) Gli uccelli di dimensione inferiore alla beccaccia

Domanda n. 63

E' esercizio venatorio uccidere un serpente?

- A) NO, se è una vipera.
- B) SI.
- C) Mai.

Domanda n. 64

Quale dei seguenti calibri di fucile ad anima liscia è consentito ?

- A) Cal. 4.
- B) Cal. 8.
- C) Cal. 16.

Domanda n. 65

Quale selvaggina si può abbattere nelle zone di rifugio, ripopolamento e produzione selvaggina?

- A) Nessuna specie, perché la caccia è sempre vietata a chiunque.
- B) Quella migratoria di passo.
- C) Quella in soprannumero.

Domanda n. 66

E' consentita la caccia in un parco o giardino comunale?

- A) SI. B) NO, mai. C) Solo quando è chiuso al pubblico.

Domanda n. 67

Si può sparare mentre si va in bicicletta?

- A) Si, perché non è un veicolo a trazione animale.
- B) NO, mai.
- C) Non è vietato.

Domanda n. 68

Da chi può essere temporaneamente vietata la caccia in località d'interesse turistico?

- A) Dal Pretore. B) Dalla Provincia. C) Dalla Regione.

Domanda n. 69

A chi appartiene la selvaggina?

- A) Patrimonio del cacciatore.
B) Patrimonio della comunità nazionale.
C) Patrimonio indisponibile dello Stato.

Domanda n. 70

E' esercizio venatorio uccidere ratti e topi?

- A) SI. B) NO, mai. C) SI, con fucile.

Domanda n. 71

Durante l'esercizio venatorio si può far uso di carabina ad aria compressa ?

- A) SI.
B) NO, deve essere una pistola.
C) NO, mai.

Domanda n. 72

Quale scopo hanno le zone di rifugio, ripopolamento e produzione selvaggina ?

- A) Allevamento della selvaggina ed esportarla all'estero.
B) Allevamento in cattività della selvaggina.
C) La riproduzione, l'irradiamento nelle zone vicine e la cattura per il ripopolamento.

Domanda n. 73

Quanti cacciatori possono contemporaneamente far uso di un appostamento fisso ?

- A) Tre. B) Due. C) Uno.

Domanda n. 74

Si può esercitare la caccia se i giorni di silenzio venatorio cadono in un giorno festivo ?

- A) SI, soltanto il 1 novembre e 8 dicembre.
B) NO.
C) SI, in tutti i giorni festivi.

Domanda n. 75

A chi è consentito l'uccellazione ?

- A) A nessuno e non può essere autorizzato.
- B) Al alcune persone e per determinati scopi.
- C) Ad alcune persone per scopi alimentari.

Domanda n. 76

Si possono addestrare i cani in ogni tempo e luogo ? (Art. 18 L.R.)

- A) SI, perché custoditi.
- B) NO, occorre osservare le disposizioni emanate dalla Regione.
- C) SI, solo durante la stagione venatoria.

Domanda n. 77

Chi ha diritto della selvaggina scovata durante l'esercizio venatorio ?

- A) Chi la raccoglie uccisa.
- B) Chi l'ha abbattuta.
- C) Chi l'ha scovata e la insegue.

Domanda n. 78

Si può commerciare qualsiasi Specie di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna selvatica ?

- A) SI, con speciale licenza.
- B) NO, ad eccezione delle specie cacciabili e in periodi consentiti.
- C) SI, ma solo ai guardiacaccia.

Domanda n. 79

E' consentito l'uso del fucile ad anima liscia cal. 12 e camera di scoppio di mm. 77 ?

- A) NO.
- B) SI.
- C) SI, ma solo per la caccia agli ungulati.

Domanda n. 80

Si può applicare, durante la caccia, il silenziatore al proprio fucile?

- A) SI.
- B) NO.
- C) SI, ma solo da un'ora prima della levata del sole fino alle otto.

Domanda n. 81

La tagliola e mezzo di caccia consentito ?

- A) NO. B) SI. C) Qualche volta.

Domanda n. 82

E' permessa la Caccia al proprietario di un fondo chiuso?

- A) NO, a nessuno. B) SI. C) SI, ma durante la stagione venatoria.

Domanda n. 83

Chi gestisce un ambito territoriale di caccia ? (art. 21 L.R.)

- A) L'associazione venatoria locale e più numerosa.
B) L'UNAVI.
C) Un Consiglio di gestione formato da varie organizzazioni (venatorie, agricole, protez.).

Domanda n. 84

Quanti giorni di una settimana il cacciatore ha il diritto di andare a caccia alla stanziale ?

- A) Tre, a Scelta fra i cinque consentiti.
B) Il mercoledì, il sabato e la domenica.
C) Cinque, escluso il martedì ed il venerdì.

Domanda n. 85

Quando la selvaggina da proprietà dello Stato passa di proprietà del cacciatore ?

- A) Quando il cacciatore abbatte la selvaggina nei modi consentiti dalla legge.
B) E' sempre di proprietà del cacciatore.
C) Mai.

Domanda n. 86

Nella caccia da appostamento si possono usare più fucili ?

- A) NO, uno per persona. B) SI. C) SI, un fucile automatico ed una doppietta.

Domanda n. 87

Quale selvaggina si può cacciare in un fondo chiuso ?

- A) Quella allevata.
B) Tutta, ma durante la stagione venatoria.
C) Nessuna.

Domanda n. 88

Il cacciatore oltre ad esibire la selvaggina abbattuta, deve permettere alle guardie venatorie di ispezionare l'interno dell'auto?

- A) NO, perché è considerato domicilio privato.
- B) Solo durante le ore notturne.
- C) SI, sempre.

Domanda n. 89

E' consentita la caccia in una zona militare ?

- A) Mai, a nessuno.
- B) E' permessa al comandante.
- C) E' permessa se non vi sono militari.

Domanda n. 90

Qual'è la data di chiusura generale della caccia?

- A) Il 31 marzo.
- B) L'ultimo giorno di febbraio.
- C) Il 31 gennaio.

Domanda n. 91

La licenza di caccia è composta da un unico documento ?

- A) NO, dal libretto personale di porto d'armi e dal foglietto della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia.
- B) SI.
- C) NO, ha un tagliando per ogni fucile denunciato.

Domanda n. 92

Quali tipi di armi da sparo sono consentiti per la caccia ?

- A) Tutti, salvo quelli usati dalle Forze Armate.
- B) Fucili a canna con anima liscia a ripetizione e semiautomatici ed i combinati.
- C) Pistola, spingarda, fucili automatici a canna rigata, di calibro consentito.

Domanda n. 93

Da chi sono istituite le oasi di protezione della selvaggina ?

- A) Dall' Amministrazione Provinciale.
- B) Dallo Stato.
- C) Dalla Giunta Regionale.

Domanda n. 94

Da chi ed entro quale data viene emanato il calendario venatorio ?

- A) Dalla Regione, entro il 15 giugno.
- B) Dalla Provincia, entro il 30 giugno.
- C) Dal Ministero dell'Agricoltura entro il 1 giugno.

B I O L O G I A

Domanda n. 1

In quale periodo dell'anno avvengono gli accoppiamenti del cervo?

- A) Febbraio - marzo.
- B) Settembre - ottobre.
- C) Luglio - agosto.

Domanda n. 2

In quale periodo dell'anno avvengono gli accoppiamenti del capriolo ?

- A) luglio-agosto.
- B) febbraio-marzo.
- C) settembre-ottobre.

Domanda n. 3

In quale specie cacciabile fra quelle indicate esiste un dimorfismo sessuale ?

- A) Pavoncella.
- B) Passera mattugia.
- C) Canapiglia.

Domanda n. 4

Quale particolare della colorazione del piumaggio permette di distinguere un tordo bottaccio, cacciabile, da una tordela, Specie protetta?

- A) La colorazione della testa bruna nel tordo bottaccio e grigia nella tordela.
- B) Il colore dei fianchi e del petto fulvo nel tordo bottaccio e bianco crema nella tordella.
- C) La lunghezza del becco assai maggiore nella tordella.

Domanda n. 5

Cosa s'intende per specie generalista?

- A) Una specie facilmente adattabile alle trasformazioni ambientali.
- B) Una specie in cui il maschio è molto aggressivo nei confronti della femmina.
- C) Una specie strettamente legata al suo territorio.

Domanda n. 6

Quale di queste specie può essere definita generalista ?

- A) Beccaccia. B) Pittima reale. C) Cornacchia grigia.

Domanda n. 7

Quale di queste diciture si addicono meglio al tordo sassello?

- A) Migratore e nidificante irregolare.
B) Migratore e nidificante regolare.
C) Sedentario (stanziale).

Domanda n. 8

Nelle nove specie di anatre cacciabili si realizza sempre un dimorfismo sessuale?

- A) No, mai. B) Solo in sette specie. C) Sì, sempre.

Domanda n. 9

Parlando del capriolo cosa s'intende per femmina sottile?

- A) Una femmina molto magra.
B) Una femmina che non si è mai riprodotta.
C) Una femmina che non si riproduce mai.

Domanda n. 10

Se in primavera ci si imbatte in un piccolo di capriolo come è opportuno comportarsi?

- A) Bisogna allontanarsi senza toccarlo, altrimenti la madre sentendo l'odore dell'uomo sul piccolo, lo abbandonerà.
B) E' indifferente, basta lasciarlo dove si è trovato
C) E' bene portarlo via poiché la madre lo ha abbondato nato e perciò rischia di morire.

Domanda n. 11

Qual'è l'epoca più opportuna per effettuare i lanci di ripopolamento?

- A) Ogni periodo è buono.
B) Poco prima dell'apertura della caccia.
C) Tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate

Domanda n. 12

E' possibile determinare con precisione l'età degli individui di volpe da una certa distanza ?

- A) NO, perché si determina solo con l'esame della dentatura.
- B) SI, in base alla colorazione del pelame.
- C) Si, in base alle dimensioni dell'animale.

Domanda n. 13

Quali animali fanno parte della fauna selvatica e sono detti "selvaggina"?

- A) Tutti gli animali che vivono in stato di libertà nel territorio nazionale.
- B) I mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio nazionale
- C) Gli uccelli e maggior parte dei mammiferi che vivono in stato di naturale libertà nella Regione Veneto.

Domanda n. 14

Gli animali domestici sono considerati selvaggina?

- A) SI. B) NO. C) SI, ma soltanto quelli che vivono in gabbia o nelle voliere.

Domanda n. 15

Il fagiano, la lepre, la starna di allevamento, una volta liberati diventano selvaggina a tutti gli effetti?

- A) SI.
- B) NO.
- C) SI, se liberati durante la stagione venatorio.

Domanda n. 16

E' tutta tutelata (protetta) la selvaggina ?

- A) Soltanto quella più pregiata.
- B) NO, soltanto quella non cacciabile.
- C) SI, tutta.

Domanda n. 17

Per quale fine è tutelata tutta la selvaggina?

- A) Nell'interesse dei cacciatori.
- B) Nell'interesse della comunità nazionale.
- C) E' tutta in via di estinzione.

Domanda n. 18

La legge elenca le specie cacciabili oppure soltanto le specie protette di selvaggina?

- A) Indica solo quelle protette.
- B) Indica quelle cacciabili e quelle particolarmente protette.
- C) Indica solo quelle cacciabili.

Domanda n. 19

Perché, oltre che per il loro particolare pregio faunistico alcune specie di selvaggina sono state dichiarate particolarmente protette?

- A) Sono particolarmente aggressive.
- B) Sono in grave pericolo di estinzione.
- C) Sono quelle di più grossa taglia.

Domanda n. 20

Che cos'è l'ecologia?

- A) La scienza che studia il comportamento degli animali.
- B) La scienza che studia il fenomeno delle migrazioni
- C) La scienza che studia i rapporti fra l'ambiente e gli esseri viventi.

Domanda n. 21

Che cos'è la foca monaca?

- A) Un animale marino particolarmente protetto che vive sulle coste della Sardegna.
- B) Un animale marino che vive nei mari del Nord Europa.
- C) Un uccello predatore che vive lungo le coste della Sardegna.

Domanda n. 22

Si può uccidere l'avvoltoio ?

- A) SI. C) NO, è specie particolarmente protetta. B) Può essere dichiarato cacciabile.

Domanda n. 23

La selvaggina migratoria sosta nelle zone umide ?

- A) NO. B) SI. C) Solo alcune specie, come, ad esempio, la starna.

Domanda n. 24

Qual'è la selvaggina stanziale ?

- A) La selvaggina che vive, si riproduce e muore nello stesso territorio.
- B) Quella che vive parte dell'anno nel nostro territorio e parte in altre Regioni più fredde o più temperate.
- C) Gli uccelli e i mammiferi di grossa taglia che si riproducono in una stanza.

Domanda n. 25

Cosa sono le arvicole?

- A) Topi campagnoli.
- B) Piccole talpe.
- C) Le api operaie.

Domanda n. 26

Cos'è la zoologia?

- A) La scienza che studia gli animali dello zoo.
- B) La scienza che studia il comportamento e le malattie degli animali.
- C) La scienza che studia la vita degli animali.

Domanda n. 27

I pochi esemplari di lupo esistenti in Italia sono presenti:

- A) Anche nella Regione Veneto.
- B) In tutto l'arco alpino.
- C) Nell'Appennino Centro-Meridionale.

Domanda n. 28

Cosa s'intende tecnicamente per muta degli uccelli

- A) Mettere i richiami in gabbia in luogo fresco e privo di luce (in dialetto muda).
- B) Il periodico perdersi e rinnovarsi delle penne.
- C) L'ammutolarsi dei richiami in gabbia all'avvicinarsi di un rapace.

Domanda n. 29

Quali cause provocano la perdita periodica delle penne degli uccelli (muta) ?

- A) Scarsità di cibo.
- B) Freddo.
- C) Consumo e rottura.

Domanda n. 30

Come avviene la muta degli uccelli?

- A) Gradualmente, un poco per volta durante tutto l'anno.
- B) Solo durante l'estate.
- C) In una o due settimane in autunno.

Domanda n. 31

Quando solitamente avviene la muta degli uccelli?

- A) D'estate.
- B) In autunno, e per alcune specie, in primavera e in autunno.
- C) D'inverno e nella tarda estate

Domanda n. 32

Quali sono le penne più importanti per il volo degli uccelli?

- A) Le copritrici. B) Le remiganti. C) Le ascellari.

Domanda n. 33

In cosa consiste il fenomeno della migrazione degli uccelli?

- A) Nello spostamento periodico da un territorio dove essi si riproducono ad un altro dove trascorrono la restante parte dell'anno.
- B) Nell'abbandono del nido da parte dei piccoli nati.
- C) Nell'unirsi in colonie per disporsi alla partenza.

Domanda n. 34

A cosa è dovuto principalmente il fenomeno della migrazione degli uccelli?

- A) Alla periodica mancanza di cibo nell'ambiente in cui vivono.
- B) A fattori climatici delle zone in cui soggiornano.
- C) All'apertura della caccia.

Domanda n. 35

In quali stagioni dell'anno avviene il passo degli uccelli?

- A) In autunno e in primavera.
- B) In autunno e in estate.
- C) In primavera e in estate.

Domanda n. 36

Quale direzione ha la migrazione o il passo primaverile degli uccelli ?

- A) Da nord-est a sud-ovest. B) Da sud-ovest a nord-est. C) Da est a ovest.

Domanda n. 37

Quale direzione ha la migrazione o il passo autunnale degli uccelli?

- A) Da nord-est a sud-ovest.
B) Da sud-ovest a nord-est.
C) Da est ad ovest.

Domanda n. 38

Cosa s'intende per "ripasso" o "risalita" della selvaggina migratoria ?

- A) Il passaggio autunnale.
B) Il ritorno primaverile nelle zone di riproduzione dei migratori che lasciano i quartieri di svernamento.
C) Il ritorno degli uccelli verso l'appostamento per effetto dei richiami vivi in gabbia.

Domanda n. 39

Cos'è il frullino?

- A) Lo spauracchio adoperato dagli uccellatori.
B) Un uccello (trampoliere) che vive in ambienti umidi e paludosi.
C) Il frullare degli uccelli quando si involano.

Domanda n. 40

Cos'è il combattente?

- A) Un trampoliere (caradrice) che vive nelle paludi, risaie, marcite, ecc.
B) Un guerriero con elmo e spada.
C) Un uccello predatore notturno.

Domanda n. 41

Cos'è il porciglione?

- A) Il porcospino.
B) Un maialino selvatico.
C) Un uccello (trampoliere) che vive in ambienti umidi.

Domanda n. 42

Qual'è il colore dominante del mantello del capriolo ?

- A) Rossastro d'estate, grigiastro d'inverno.
- B) Permanentemente grigiastro.
- C) Grigiastro d'estate, rossastro d'inverno.

Domanda n. 43

In quale periodo dell'anno partorisce la femmina del capriolo?

- A) Tra la metà di marzo e la fine di aprile.
- B) Tra la metà di maggio e i primi di giugno.
- C) Nel mese di aprile.

Domanda n. 44

Quanto dura il periodo di gestazione di una femmina di capriolo?

- A) 6 - 7 mesi.
- B) 4 mesi.
- C) 9 - 10 mesi.

Domanda n. 45

Come si distingue un capriolo maschio da una femmina?

- A) Dal palco sempre assente nella femmina.
- B) Dal mantello sempre grigio nella femmina.
- C) Dagli occhi sempre lacrimanti nella femmina.

Domanda n. 46

Cos'è il capovaccaio?

- A) Il mandriano o il custode delle vacche al pascolo.
- B) Il capocaccia nella battuta alla volpe.
- C) Un avvoltoio.

Domanda n. 47

Dove vivono i fenicotteri?

- A) In luoghi di pianura coltivati a prato.
- B) In luoghi umidi ed acquatici delle zone temperate e tropicali.
- C) In zone Alpi.

Domanda n. 48

Quali animali hanno i palchi che cadono e si rinnovano annualmente ? (caducicorni)

- A) Muflone, stambecco, camoscio.
- B) Capriolo, daino e cervo.
- C) Femmine di capriolo e di camoscio.

Domanda n. 49

Quali ungulati hanno le corna permanenti? (sono detti cavicorni)

- A) Muflone, stambecco, camoscio.
- B) Capriolo, daino, cervo.
- C) Femmina di capriolo e camoscio.

Domanda n. 50

Cosa sono gli ungulati?

- A) Animali con i rostri nelle zampe.
- B) Mammiferi che ululano.
- C) Mammiferi con una o più falangi del piede rivestite di zoccoli.

Domanda n. 51

Cervo, daino, camoscio, muflone, capriolo, stambecco, cinghiale, sono tutti ungulati?

- A) SI, ad eccezione del cinghiale.
- B) SI, tutti.
- C) NO, solo il capriolo e il camoscio.

Domanda n. 52

Quali dei seguenti selvatici cadono in letargo durante parte dell'anno?

- A) Scoiattolo, upupa, cuculo.
- B) Martora, faina, puzzola.
- C) Marmotta, ghio e tasso.

Domanda n. 53

Quanto dura la gestazione di una lepre?

- A) 42 - 44 giorni.
- B) 90 giorni.
- C) 29 - 30 giorni.

Domanda n. 54

Quante volte partorisce in un anno la lepre?

- A) 8 - 9 volte.
- B) 3 - 4 volte.
- C) 1 volta.

Domanda n. 55

Quanti leprotti partorisce per volta una lepre?

- A) Da 1 a 4 - 5.
- B) 10 - 12.
- C) Sempre 2.

Domanda n. 56

In genere quante covate effettua in un anno la femmina di fagiano?

- A) Una.
- B) Tre.
- C) Sei.

Domanda n. 57

Lo sparviere è un rapace diurno o notturno?

- A) Notturno.
- B) Diurno.
- C) E' un roditore.

Domanda n. 58

Le varie specie di uccelli hanno il becco a seconda dell'alimentazione. Come si distinguono dal becco gli insettivori dai granivori?

- A) E' più ricurvo.
- B) E' più appuntito (becco gentile).
- C) E' più grosso e adunco.

Domanda n. 59

Un uccello diurno usa deporre le proprie uova in nidi di altri uccelli, disinteressandosi poi anche della prole. Sai qual'è ?

- A) La civetta.
- B) Il cuculo.
- C) L'averla.

Domanda n. 60

Una nota specie di uccelli ha la strana abitudine di infilzare su rami spinosi o di deporre sulla biforcazione dei rami le prede catt. Sai indicarla?

- A) E' il pigliamosche.
- B) E' la gazza ladra.
- C) L'averla.

Domanda n. 61

La beccaccia è un uccello migratore?

- A) SÌ.
- B) NO.
- C) E' invece stanziale.

Domanda n. 62

Cos'è il balestruccio?

- A) Un uccello dalla coda forcuta, simile alla rondine
- B) Una piccola balestra da caccia (arma ad arco).
- C) Un rapace notturno particolarmente aggressivo.

Domanda n. 63

Cos'è il topino?

- A) Un piccolo topo di campagna.
- B) Un uccello simile, ma più piccolo della rondine.
- C) Un mammifero roditore.

Domanda n. 64

Qual'è la selvaggina inetta ?

- A) Quella mansueta e facilmente addomesticabile.
- B) Quella che nasce ad occhi chiusi, senza pelo e penne e non è in grado di allontanarsi dalla tana o dal nido.
- C) Quella di scarsa intelligenza e furbizia.

Domanda n. 65

Qual'è la selvaggina precoce?

- A) Quella che dimostra particolare intelligenza, furbizia ed aggressività.
- B) Quella traditrice e feroce.
- C) Quella che nasce ad occhi aperti già rivestita di pelo o penne e già in gran parte autosufficiente.

Domanda n. 66

C'è correlazione fra l'ambiente e la selvaggina ?

- A) In qualche caso.
- B) Sempre.
- C) E' un fatto indifferente.

Domanda n. 67

Cosa s'intende per quartiere riferito agli uccelli migratori?

- A) Ciascuna delle due zone (d'arrivo e di partenza) eletta a residenza dal migratore.
- B) Il posto scelto dal volatile, per sostare, durante la migrazione.
- C) La zona prescelta dal migratore per la ricerca del cibo che gli consente di continuare il volo.

Domanda n. 68

Alcuni animali si dicono monogami. Cosa vuol dire?

- A) Che il loro cibo è sempre lo stesso.
- B) Che maschio e femmina formano coppia fissa.
- C) Che sia il maschio che la femmina covano le uova.

Domanda n. 69

Qual'è la scienza che studia il comportamento degli animali?

- A) L'epizoozia. B) La morfologia. C) L'etologia.

Domanda n. 70

Che cos'è l'orientamento degli uccelli?

- A) La capacità, in particolare dei migratori, di orientarsi verso la direzione giusta anche in condizioni ambientali avverse.
- B) La predisposizione di alcune specie a spostarsi sempre verso oriente.
- C) La costruzione del nido sempre disposta nella direzione dello stesso punto cardinale.

Domanda n. 71

Cosa sono i palmipedi?

- A) Sono gli uccelli terragnoli.
- B) Famiglia d'uccelli dell'ordine galliformi.
- C) Uccelli acquatici con dita palmate e becco piatto.

Domanda n. 72

Di solito gli storni volano in gruppo o isolatamente?

- A) In grossi stormi e talvolta in piccoli gruppi.
- B) Lo storno è un selvatico solitario.
- C) Raramente, ma nelle partenze per le zone di svernamento, gli storni volano a piccoli gruppi.

Domanda n. 73

Dire che il colino della Virginia appartiene alla famiglia dei columbidi è esatto?

- A) SI, perché è un columbiforme.
- B) NO, è un corvide.
- C) NO, è un fasiande.

Domanda n. 74

Il beccaccino e la beccaccia sono uccelli stanziali?

- A) Soltanto la beccaccia.
- B) Soltanto il beccaccino.
- C) Sono entrambi migratori.

Domanda n. 75

Quale di questi turdidi è protetto dalla legge?

- A) La femmina del merlo.
- B) Il merlo dal collare.
- C) Il tordo sassello.

Domanda n. 76

Quale caratteristica, utile azione svolgono il gufo di palude e la poiana?

- A) Controllano numericamente le popolazioni di roditori.
- B) Combattono il diffondersi della rabbia silvestre.
- C) Contengono il numero di parassiti dannosi alle piante.

Domanda n. 77

La lepre è un animale che si scava la tana?

- A) SI, come il coniglio.
- B) NO, la lepre si adagia direttamente sul terreno.
- C) Soltanto in presenza d'avverse condizioni climatiche.

Domanda n. 78

Data l'attuale grave situazione di degrado ambientale, come va considerata la presenza dell'uomo?

- A) Necessaria al ripristino degli equilibri da lui stesso infranti.
- B) Dannosa, perché provoca soltanto malanni.
- C) Indifferente: la natura ha risorse per ricostruirsi da sola.

Domanda n. 79

Cosa significa selvaggina autoctona o indigena?

- A) Quella che non esiste in Italia.
- B) Quella tipica del nostro Paese.
- C) La fauna che vive in Africa.

Domanda n. 80

La femmina del cervo come si distingue dal maschio ?

- A) Per la corporatura che è molto più piccola.
- B) Il mantello della femmina, per colore e conformazione, è del tutto diverso da quello del maschio.
- C) Principalmente perché le femmine non hanno palchi.

Domanda n. 81

La lepre è un animale solitario o vive in branchi?

- A) La lepre predilige la vita di gruppo.
- B) La lepre è un animale Solitario.
- C) E' solitario nella stagione estiva, ma vive in branchi in quell'invernale.

Domanda n. 82

Qual'è la caratteristica maggiore dei rapaci notturni?

- A) La forma del becco.
- B) La posizione degli occhi.
- C) La presenza di piume sulle zampe.

Domanda n. 83

La cornacchia nera è un galliforme?

- A) NO.
- B) SI.
- C) E' un fasianide.

Domanda n. 84

Il cinghiale può provocare danni all'agricoltura?

- A) NO, perché non si avvicina alle zone coltivate.
- B) SI, può devastare in una notte un intero raccolto.
- C) Talvolta, quando è sfinito dalla fame.

Domanda n. 85

Che cosa significa cavicorno?

- A) Corna a palchi.
- B) Corna internamente vuote.
- C) Corna internamente piene.

Domanda n. 86

Che cos'è il passo?

- A) E' il caratteristico modo di volare, proprio di ciascuna specie.
- B) La partenza autunnale dei migratori verso i quartieri di svernamento.
- C) La particolare capacità degli uccelli migratori di percorrere grosse distanze senza soste di volo.

Domanda n. 87

L'ornitologia di che cosa si occupa?

- A) E' la Scienza che studia i mammiferi.
- B) E' la parte della zoologia che si occupa degli uccelli.
- C) Studia la malattia degli uccelli "e le relative cure immunitarie.

Domanda n. 88

Quale di queste specie ha un migliore mimetismo?

- A) Il fringuello.
- B) La beccaccia.
- C) Il mestolone.

Domanda n. 89

Come si possono riconoscere le diverse specie d'uccelli durante il volo?

- A) Soprattutto dal colore del piumaggio e dal modo di volare che è caratteristico in ogni specie.
- B) Solo dopo lunga e attenta osservazione delle migrazioni primaverili ed autunnali.
- C) Individuando la diversa conformazione delle remiganti di ciascuna specie.

Domanda n. 90

La folaga, il porciglione e la gallinella d'acqua sono palmipedi?

- A) NO, sono rallidi.
- B) SI, perché hanno le zampe palmate.
- C) La gallinella d'acqua, si.

Domanda n. 91

La tortora e la quaglia sono specie stanziali o migratorie?

- A) La tortora è specie stanziale e la quaglia è specie migratoria.
- B) La tortora è specie migratoria e la quaglia è specie stanziale.
- C) La tortora e la quaglia sono entrambe specie migratorie.

Domanda n. 92

Che cosa s'intende per trofeo?

- A) Le corna, la testa etc. e, in genere, le spoglie di un animale ucciso.
- B) L'attrezzo su cui è posato il richiamo vivo.
- C) Così è anche chiamato lo "specchietto", cioè il richiamo meccanico per la caccia alle allodole.

Domanda n. 93

A che cosa tende la caccia di selezione?

- A) Ad eliminare i predatori in soprannumero.
- B) A migliorare qualitativamente la specie.
- C) A sopprimere i maschi, quando sono troppi.

Domanda n. 94

Cosa sono gli "estatini" detti anche "statini"?

- A) Gli uccelli che d'estate cambiano il colore delle penne.
- B) Gli uccelli che d'estate si fermano in Italia e la lasciano prima della fine dell'estate.
- C) I richiami vivi il cui uso è ammesso nella sola Stagione estiva.

Domanda n. 95

Perché molti uccelli hanno il piumaggio che si confonde con l'ambiente in cui vivono?

- A) Per difendersi dai predatori.
- B) Per farsi riconoscere da uccelli di altre specie.
- C) Per trovare facilmente cibo.

Domanda n. 96

Esiste il lupo in Italia?

- A) Ve ne sono numerosi branchi sulle Alpi e sull'Appennino.
- B) Piccoli branchi solo sull'Appennino.
- C) La specie è purtroppo scomparsa negli ultimi anni.

Domanda n. 97

Il fringuello e la peppola da noi sono Scarsi o abbondanti?

- A) Sono quasi in via d'estinzione.
- B) Sono in sensibile riduzione, per colpa dei veleni.
- C) Hanno una buona consistenza.

Domanda n. 98

La femmina del camoscio ha le corna?

- A) SI, ma rispetto al maschio ha corna più piccole e più sottili.
- B) SI, perfettamente uguali a quelle del maschio.
- C) La femmina del camoscio non ha corna.

Domanda n. 99

Qual'è il significato della parola habitat?

- A) Centro abitato.
- B) L'ambiente in cui un organismo animale o vegetale trova condizioni adatte per vivere.
- C) Abbigliamento mimetico.

Domanda n. 100

Gli uccelli granivori si nutrono anche d'insetti?

- A) NO, assolutamente.
- B) Solo in determinate condizioni ambientali.
- C) SI. In un determinato periodo dell'anno si nutrono anche d'insetti.

Domanda n. 101

Cosa sono le tracce?

- A) Le testimonianze del passaggio dei selvatici.
- B) Le zone di passaggio prescelte dal selvatico per recarsi alla pastura.
- C) Il cammino percorso dal cane in cerca.

Domanda n. 102

Cosa sono i trampolieri?

- A) Uccelli caratterizzati dalle lunghe e sottili gambe nude, collo e becco lunghi.
- B) Uccelli terricoli, dimoranti esclusivamente nei boschi.
- C) Uccelli stanziali da piumaggio poco appariscente.

Domanda n. 103

Cosa sono gli avvoltoi?

- A) Una famiglia d'uccelli palustri.
- B) Uccelli da preda che si nutrono di prede vive e morte.
- C) Mammiferi carnivori.

Domanda n. 104

Cosa sono le remiganti?

- A) Le zampe palmate dei palmipedi.
- B) Le penne più grandi dell'ala degli uccelli: consentono e determinano la velocità del volo.
- C) Sono così chiamati i volatili che assumono le posizioni laterali durante il volo di gruppo.

Domanda n. 105

Come si distingue la pittima reale, cacciabile, dalla pittima minore, protetta?

- A) La pittima minore è più grande della pittima reale
- B) Per la livrea del tutto dissimile nella stagione invernale.
- C) La pittima minore è più piccola; ha le gambe più corte e il becco ricurvo.

Domanda n. 106

In Italia la tortora è nidificante?

- A) SI.
- B) NO.
- C) Soltanto se le condizioni climatiche autunnali lo consentono.

Domanda n. 107

Cosa s'intende per nicchia ecologica?

- A) Il posto scelto da alcune specie d'animali per la riproduzione.
- B) Il luogo in cui le diverse specie d'animali vanno a pasturare.
- C) Il ruolo specifico d'ogni organismo vivente all'interno di un ecosistema.

Domanda n. 108

La sospensione a tempo indeterminato della caccia ad una specie d'ungulati causa:

- A) Che la specie si moltiplica in pace e si rafforza.
- B) Gli effettivi aumentano e poi si stabilizzano attorno ad un certo numero, oltre il quale non vanno.
- C) Che ad un primo progressivo incremento succede un ristagno ed un regresso, magari per cause epidemiche.

Domanda n. 109

Si può cacciare il tasso?

- A) Solo il maschio.
- B) Sempre, tutti e due i sessi.
- C) Mai.

Domanda n. 110

Cosa vuol dire il termine erratico riferito agli animali?

- A) Lo spostamento periodico degli uccelli da un continente all'altro.
- B) Il pernottamento notturno degli animali selvatici in una determinata zona.
- C) Gli spostamenti irregolari compiuti dal selvatico alla ricerca del cibo e di condizioni ambientali favorevoli.

Domanda n. 111

La poiana è un uccello da preda notturno?

- A) SI.
- B) Soltanto nella stagione invernale.
- C) NO.

Domanda n. 112

Quale di queste specie è indigena (originaria) del nostro Paese?

- A) Il fagiano.
- B) Il colino.
- C) Il fagiano di monte.

Domanda n. 113

Gli uccelli con becco uncinato e dita terminanti con unghie ed artigli, come sono chiamati?

- A) Rallidi.
- B) Rapaci.
- C) Caradridi.

Domanda n. 114

Il barbagianni è un rapace diurno?

- A) NO.
- B) SI.
- C) Solamente nella stagione estiva.

Domanda n. 115

Quale fra questi uccelli è un insettivoro?

- A) Allodola.
- B) Scricciolo.
- C) Beccofrusone.

Domanda n. 116

In Italia, la volpe è un selvatico raro o diffuso?

- A) La volpe in Italia la si trova soltanto nelle oasi di rifugio.
- B) La presenza della volpe è segnalata soltanto nelle province di Trento e Bolzano.
- C) In Italia è tra i mammiferi più diffusi.

Domanda n. 117

Il cinghiale maschio e il camoscio femmina sono caducicorni ?

- A) SI.
- B) NO.
- C) Soltanto il camoscio femmina.

Domanda n. 118

Il merlo è considerato uccello stanziale o migratore?

- A) Stanziale.
- B) Si può considerare parzialmente migratore.
- C) Migratore.

Domanda n. 119

Qual'è l'ambiente in cui vive la beccaccia?

- A) Il bosco.
- B) Nei terreni palustri.
- C) Nelle zone vallive.

Domanda n. 120

La tortora selvatica quando lascia l'Italia?

- A) Nei mesi d'aprile-maggio.
- B) Nei mesi d'agosto-settembre.
- C) La tortora non lascia l'Italia perché è nidificante.

Domanda n. 121

Il tordo bottaccio e il tordo sassello sono la stessa cosa?

- A) SI.
- B) Appartengono entrambi alla famiglia dei turdidi, ma a specie diverse.
- C) Si assomigliano molto, ma sono uccelli diversi.

Domanda n. 122

E' vero che la lepre comune si affeziona al luogo in cui nasce?

- A) SI.
- B) NO.
- C) E' sempre alla ricerca di un proprio territorialismo.

Domanda n. 123

Il barbagianni è un rapace diurno?

- A) SI.
- B) NO. E' un rapace notturno.
- C) E' un falconide diurno e notturno.

Domanda n. 124

La rondine e l'usignolo sono insettivori?

- A) NO. Sono granivori.
- B) Soltanto l'usignolo.
- C) SI.

Domanda n. 125

Quali di queste specie d'anatre frequenta acque poco profonde?

- A) La moretta.
- B) L'alzavola.
- C) Il moriglione.

Domanda n. 126

Il cinghiale è un ungulato ?

- A) SI.
- B) NO.
- C) E' un carnivoro.

Domanda n. 127

Il lupo è un animale nocivo?

- A) SI.
- B) Solo se scorazza in terreni coltivati.
- C) Non esistono, per legge, animali nocivi. Il lupo è protetto.

Domanda n. 128

La beccaccia può dirsi che sia un'estatina?

- A) SI, perché proviene dall'Africa.
- B) Solo parzialmente, perché lascia l'Italia nei mesi di maggio-giugno.
- C) La beccaccia è un uccello invernale.

Domanda n. 129

Quale di questi uccelli è un rapace notturno?

- A) Poiana.
- B) Allocco.
- C) Cuculo.

Domanda n. 130

Il daino come si definisce?

- A) Un tetraonide.
- B) Un volturide.
- C) Un ungulato.

Domanda n. 131

I piccoli di cinghiale sino a 4/5 mesi sono caratterizzati da:

- A) mantello di colore rosso.
- B) mantello di colore bruno scuro.
- C) mantello di colore giallo dorato con strisce nere parallele in senso longitudinale.

Domanda n. 132

In un ecosistema in equilibrio, la presenza dei predatori è:

- A) essenziale.
- B) indifferente.
- C) dannosa.

Domanda n. 133

Che cosa s'intende per territorialismo di una Specie:

- A) la difesa del territorio attuata dalla specie presa in considerazione.
- B) Il territorio frequentato saltuariamente da una specie.
- C) Il territorio che una specie occupa nel periodo invernale.

Domanda n. 134

In che mese principalmente avviene il passo della quaglia?

- A) Fine agosto.
- B) Fine settembre.
- C) Fine ottobre.

Domanda n. 135

In che mese principalmente avviene il passo del colombaccio?

- A) Fine agosto.
- B) Primi ottobre.
- C) Novembre.

Domanda n. 136

Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta?

- A) Il prispolone.
- B) Il verdone.
- C) Il grifone.

Domanda n. 137

In quale ambiente vive l'allodola?

- A) Zone acquitrinose.
- B) Zone aperte ed erbose.
- C) Zone collinari.

Domanda n. 138

In che cosa consiste prevalentemente l'alimentazione del crociere?

- A) Formiche.
- B) Cereali.
- C) Semi di piante forestali.

ARMI E MUNIZIONI

Domanda n. 1

Quali sono le parti essenziali di un fucile?

- A) La canna, la bascula e la cassa. B) Il mirino e il guardamano. C) La cinghia e il calcio.

Domanda n. 2

Il peso in un'arma è importante?

- A) Non è importante.
B) Sì, perché, ad esempio, se troppo pesante risulta poco maneggevole e faticoso specialmente nella caccia vagante.
C) E' solo importante che il fucile sia preciso.

Domanda n. 3

Che cos'è una doppietta?

- A) Un fucile a canna rigata.
B) Un fucile a due canne appaiate in senso verticale.
C) Un'arma da fuoco per uso venatorio a due canne appaiate in senso orizzontale.

Domanda n. 4

Rispetto al fucile ad un colpo, la doppietta e il sovrapposto che vantaggio hanno?

- A) Consentono di sparare due colpi in breve successione di tempo.
B) Si possono caricare più velocemente.
C) Non presentano alcuna apprezzabile utilità venatoria.

Domanda n. 5

I congegni di scatto e percussione dove sono alloggiati?

- A) Nella camera di scoppio.
B) Nella bascula.
C) Nella culatta.

Domanda n. 6

Come si chiama la parte della canna di un fucile che contiene la cartuccia?

- A) Strozzatura. B) Cono di raccordo. C) Camera o alloggiamento.

Domanda n. 7

A cosa serve la strozzatura della canna di un fucile?

- A) A diminuire la dispersione del piombo, cioè a concentrare la rosata dei pallini.
- B) A non aumentare la gittata.
- C) Ad imprimere un senso rotatorio ai pallini.

Domanda n. 8

Nelle comuni doppiette, generalmente, la strozzatura si applica ad entrambe le canne?

- A) Sì, ma sono strozzature differenti.
- B) No. Solo sulla seconda cioè quella a sinistra.
- C) Ambedue le canne hanno strozzature identiche.

Domanda n. 17

Qual'è la prima canna in un fucile a canne sovrapposte?

- A) La canna superiore.
- B) La canna con meno stellette.
- C) La canna inferiore.

Domanda n. 18

In una doppietta, qual'è la seconda canna?

- A) Quella di sinistra.
- B) La canna di destra.
- C) La canna con più stellette.

Domanda n. 19

Cosa s'intende per arma a canna rigata?

- A) L'arma con rigature poste sul calcio del fucile, per consentire una migliore imbracciatura.
- B) Quell'arma (carabina), la cui canna porta dei risalti interni ad andamento elicoidale.
- C) Il fucile con canne che presentano l'esterno zigrinato.

Domanda n. 20

Chi può acquistare un fucile da caccia?

- A) Solo chi è in possesso di regolare licenza porto d'armi.
- B) Solo chi è in possesso di regolare nulla-osta rilasciato dal Questore.
- C) Chi ha la licenza porto d'armi o il nulla-osta rilasciato dal Questore.

Domanda n. 21

Il calibro 12, nei fucili da caccia ad anima liscia è più piccolo o più grande del calibro 20?

- A) Più grande. B) Più piccolo. C) E' uguale, perché è una numerazione convenzionale.

Domanda n. 22

Da cosa è costituito il calibro delle canne rigate?

- A) Dal numero delle palle di piombo necessarie per ottenere il peso di una libbra francese.
B) Dalla misura del diametro interno della canna, espressa in millimetri.
C) Dal peso della carica massima di pallini utilizzabili con quel fucile.

Domanda n. 23

Un'arma ad anima liscia consente l'impiego di pallettoni?

- A) NO.
B) Solo se si tratta di fucile specializzato per il tiro al piattello.
C) SI.

Domanda n. 24

La legge consente l'uso venatorio della spingarda?

- A) NO.
B) SI, ma soltanto per la caccia alle anatre.
C) SI, ma solo con calibro fisso, molto basso, non superiore al 24.

Domanda n. 25

Tenendo conto del "volume del fuoco" qual'è la differenza tra arma a ripetizione semiautomatica e arma automatica?

- A) Non esiste differenza.
B) L'una richiede per ogni colpo l'azione di pressione del dito sul grilletto; l'altra richiede solo di tenere premuto il grilletto: spara a raffica.
C) La prima spara soltanto fino a tre colpi; la seconda spara fino a cinque colpi.

Domanda n. 26

Un fucile a canna liscia può impiegare cartucce per armi rigate?

- A) SI.
B) Soltanto se il cacciatore attua determinati accorgimenti sull'arma.
C) NO, in quanto i criteri costruttivi delle armi sono fundamentalmente diversi.

Domanda n. 27

Cosa s'intende per fucile combinato?

- A) Il fucile a canne generalmente sovrapposte, di cui una liscia ed una rigata.
- B) Un fucile a tre canne.
- C) Il fucile basculante con una sola canna rigata.

Domanda n. 28

C'è differenza tra portata utile e gittata massima?

- A) Non c'è alcuna differenza.
- B) SI: la prima consente l'abbattimento con sicurezza del selvatico; la seconda è la distanza massima alla quale possono giungere i pallini.
- C) La portata utile è strettamente interdipendente dal peso del piombo contenuto nelle cartucce; la gittata massima dipende dalla più o meno perfetta del

Domanda n. 29

Che calibro minimo deve avere una carabina a canna rigata?

- A) Calibro 12 al massimo.
- B) Calibro 6,5.
- C) Il calibro deve essere non inferiore a mm. 5,6.

Domanda n. 30

Quanto deve misurare il bossolo della cartuccia di una carabina a canna rigata?

- A) Il bossolo a vuoto deve essere d'altezza non inferiore a mm. 40.
- B) Deve misurare 11 millimetri.
- C) Non deve essere inferiore a cm. 2,5.

Domanda n. 31

Quante cartucce a pallini non denunciate, può detenere il cacciatore nella propria abitazione?

- A) Fino a duemila.
- B) Non più di mille.
- C) Duecento, al massimo.

Domanda n. 32

Dove è situato il vivo di volata in una canna?

- A) All'inizio della camera di scoppio.
- B) Alla bocca della canna.
- C) Dopo la camera di scoppio.

Domanda n. 33

Il fucile a canna rigata quali cartucce può sparare?

- A) Soltanto munizioni a palla.
- B) Soltanto cartucce a pallettoni.
- C) Sia le cartucce a pallini che quelle a pallettoni.

Domanda n. 34

Caricare una cartuccia con pallini di diversa grossezza è conveniente?

- A) Certamente, perché essa acquista una maggiore forza penetrativa.
- B) NO, il peso differente dei pallini fa disperdere quelli più piccoli.
- C) SI, perché sulla preda arrivano per primi i pallini piccoli e poi quelli grandi, assicurando così l'abbattimento del selvatico.

Domanda n. 35

Nei fucili "automatici" come viene chiamata la bascula?

- A) Castello.
- B) Armamento.
- C) Spingitoio.

Domanda n. 36

Qual'è la funzione del percussore nelle armi da fuoco?

- A) Quella di bloccare lo scatto del grilletto o dei cani.
- B) Quella di percuotere l'innesco determinando le esplosioni della miscela.
- C) Quella di facilitare e rendere più precisa la mira

Domanda n. 37

Durante il percorso di una strada provinciale, il fucile come deve essere tenuto?

- A) Nel fodero. B) In sicura. C) Scarico e nel fodero.

Domanda n. 38

Quale dei seguenti calibri di fucile ad anima liscia è consentito usare a scopo venatorio?

- A) Calibro 20.
- B) Calibro 4.
- C) Calibro 8.

Domanda n. 39

In un sovrapposto, dove sono alloggiati i congegni di percussione e di scatti?

- A) Nella parte della canna del fucile prima della camera di scoppio.
- B) Nella bascula.
- C) Nell'impugnatura.

Domanda n. 40

Che cos'è la chiusura di un'arma?

- A) Il restringimento della canna.
- B) La leva motrice che segue l'armamento.
- C) Il meccanismo che garantisce la perfetta aderenza tra la canna e il resto dell'arma.

Domanda n. 41

In quante parti si divide un fucile ad anima liscia ?

- A) In tre parti.
- B) In due parti.
- C) In quattro parti.

Domanda n. 42

In base alle vigenti disposizioni di legge, quale dei seguenti fucili è proibito per la caccia?

- A) Il sovrapposto calibro 12.
- B) Carabina calibro 22.
- C) Fucile ad una canna calibro 24.

Domanda n. 43

Un proiettile a palla, ricoperto parzialmente di rame com'è considerato?

- A) A punta dura.
- B) Blindato.
- C) A punta soffice.

Domanda n. 44

In una cartuccia, qual'è la funzione dell'innesco?

- A) Provocare l'accensione della polvere.
- B) Contenerne i pallini.
- C) Evitare che la polvere s'incendi per autocombustione.

Domanda n. 45

Millecinquecento cartucce a pallini si possono detenere senza l'obbligo della denuncia?

- A) SI.
- B) NO.
- C) E' strettamente interdipendente dal calibro del fucile detenuto.

Domanda n. 46

Prima di superare un fosso cosa deve fare un cacciatore?

- A) Mettere il fucile in custodia.
- B) Mettere il fucile in spalla.
- C) Mettere il fucile in sicura.

Domanda n. 47

Ad un aspirante cacciatore che non abbia ancora 18 anni d'età, si può affidare un fucile?

- A) NO.
- B) SI, purché l'arma sia in sicura.
- C) SI, purché l'arma sia almeno racchiusa nel fodero.

Domanda n. 48

La strozzatura della canna influisce sulla compattezza della "rosata"?

- A) NO, assolutamente.
- B) SI, insieme con altri fattori, quali il dosaggio della carica, la temperatura e la pressione esterna.
- C) I pallini si sparpagliano con vuoti e aggruppamenti qua e là nella superficie di rosata.

Domanda n. 49

Cosa blocca la sicura di un fucile a canna liscia?

- A) Il grilletto.
- B) L'indicatore di caricamento.
- C) Il percussore.

Domanda n. 50

Come si chiama la parte posteriore di una canna?

- A) Culatta.
- B) Bindello.
- C) Volata.

Domanda n. 51

Qual'è il calibro massimo consentito per i fucili da caccia ad anima liscia?

- A) Il 24.
- B) Il 12.
- C) Il 20.

Domanda n. 52

Che tipo di munizione si può usare per la caccia agli ungulati?

- A) Cartucce a pallini.
- B) Munizione spezzata e a palla.
- C) Munizione a palla.

Domanda n. 53

Quanto è lunga, generalmente, la canna di un fucile da caccia e ad anima liscia?

- A) Cm. 70.
- B) Cm. 90.
- C) Cm 50.

Domanda n. 54

Quale dei seguenti tipi d'arma è considerato a canna rigata?

- A) Il fucile semiautomatico.
- B) La carabina.
- C) Il sovrapposto.

Domanda n. 55

A cosa serve l'innesco in una cartuccia?

- A) A proteggere il piombo.
- B) Ad assicurare il corretto funzionamento del meccanismo della sicura.
- C) A provocare l'esplosione della polvere nella cartuccia.

Domanda n. 56

A cosa serve la borra in una cartuccia?

- A) A separare la polvere dal piombo.
- B) Ad equilibrare il peso della cartuccia.
- C) Ad assicurare la perfetta accensione della polvere

Domanda n. 57

Dove ha il cane un fucile semiautomatico?

- A) All'esterno. B) All'interno. C) Nell'otturatore.

Domanda n. 58

Quanti colpi ha un fucile semiautomatico?

- A) Uno. B) Due. C) Più di due.

Domanda n. 59

Il fucile, in casa, dove deve essere tenuto?

- A) L'arma, scarica, deve essere tenuta in luogo asciutto e chiusa a chiave.
B) In un'apposita rastrelliera.
C) Sempre inserito nell'apposita custodia.

Domanda n. 60

L'arma può essere lasciata incostudita?

- A) SI, purché messa in sicura. B) NO, mai. C) SI, purché adeguatamente occultata.

Domanda n. 61

Prima di caricare un fucile quale precauzione bisogna prendere?

- A) Si controllano accuratamente le cartucce.
B) Si toglie la sicura al fucile.
C) Ci si accerta che le canne non siano ostruite.

Domanda n. 62

Durante una pausa di caccia, prima di appoggiare il fucile, ad esempio, ad un albero, lo si scarica?

- A) SI. B) E' sufficiente metterlo in sicura. C) Lo si colloca in un'adeguata posizione d'equilibrio.

Domanda n. 63

Per scaricare il fucile, è corretto rivolgere l'arma verso il basso, mettere la sicura e poi togliere le cartucce?

- A) NO. Occorre prima togliere le cartucce e poi inserire la sicura.
B) SI. E' in quest'ordine che occorre eseguire le operazioni di scarico del fucile.
C) E' indifferente togliere per prima le cartucce e poi mettere l'arma in sicura o viceversa.

Domanda n. 64

E' corretto tirare il grilletto per accertare che la canna del fucile sia libera?

- A) SI. E' questa l'unica operazione pubblica.
- B) NO. Occorre prima togliere la sicura.
- C) NO. Bisogna prima mettere la sicura.

Domanda n. 65

Quali pallini sono più piccoli?

- A) Il numero 10.
- B) Il numero 5.
- C) Il numero 7.

Domanda n. 66

Qual'è il congegno di sicurezza in un fucile a cani esterni?

- A) Il bottone Spinto verso le canine.
- B) Non esiste congegno di sicurezza, occorre tenere abbassati i cani.
- C) E' solo necessario, per la sicurezza, tenere scarico il fucile.

Domanda n. 67

Tirando il primo grilletto di una doppietta, da quale canna parte il colpo?

- A) Dalla canna di sinistra, cioè la prima canna.
- B) Dalla seconda canna, cioè quella di destra.
- C) Dalla prima canna, cioè quella di destra.

Domanda n. 68

Dove Si trova il vivo di culatta di una canna?

- A) All'inizio della camera di scoppio.
- B) Immediatamente dopo la camera di scoppio.
- C) All'estremità anteriore della canna.

Domanda n. 69

A quale zona della canna del fucile corrisponde il vivo di volata?

- A) Si trova in corrispondenza al piano verticale che taglia posteriormente la canna.
- B) Alla zona mediana della canna.
- C) Si trova in corrispondenza della bocca del fucile.

Domanda n. 70

Che cosa s'intende realmente per fucile da caccia a canna liscia, comunemente, ma impropriamente chiamato "automatico"?

- A) Il drilling.
- B) Il combinato.
- C) Il fucile a ripetizione semiautomatico.

Domanda n. 71

Quando di un fucile si dice che è a ripetizione semiautomatica o che è a ripetizione semplice, s'intende lo stesso funzionamento dell'arma?

- A) SI.
- B) NO.
- C) Il fucile può essere diverso, ma il funzionamento è sicuramente identico.

Domanda n. 72

Nella caccia in battuta al cinghiale, quale tipo di carabina è preferibile?

- A) La carabina a ripetizione semplice.
- B) Il fucile a palla ad un colpo.
- C) La carabina a ripetizione semiautomatica.

Domanda n. 73

Nella canna di un fucile, ad anima liscia, dove si trova il restringimento interno, detto "strozzatura"?

- A) Alla bocca.
- B) Nella parte mediana della canna.
- C) Subito dopo la camera di scoppio.

Domanda n. 74

Nelle armi da caccia, come si effettua la pulizia delle canne?

- A) Introducendo dalla bocca uno spazzolino imbevuto d'acquaragia.
- B) Con un apposito scovolo imbevuto di solvente che va introdotto sempre dalla culatta.
- C) Introducendo dalla bocca l'apposito solvente indicato dalla casa costruttrice.

Domanda n. 75

Che cos'è la sicura?

- A) Il congegno che assicura la corretta introduzione della cartuccia nella camera di scoppio.
- B) L'elevatore a pala che solleva e spinge la cartuccia verso la testa dell'otturatore.
- C) Il congegno che blocca i grilletti e impedisce la partenza involontaria dei colpi.

Domanda n. 76

Durante l'esercizio venatorio, il cacciatore può portare con sé utensili da punta o da taglio?

- A) SÌ, se si tratta di utensili atti alle esigenze venatorie.
- B) NO, perché la licenza di caccia abilita solo al porto d'armi.
- C) Possono, i cacciatori in possesso di licenza di caccia da almeno dieci anni.

Domanda n. 77

Cosa s'intende per calibro nelle armi a canna liscia?

- A) Quello che è stabilito dal banco governativo di prova dopo aver effettuato il collaudo dell'arma.
- B) Il numero delle palle sferiche di piombo che, per ogni calibro, si possono ricavare da una libbra inglese.
- C) Il numero, moltiplicato per una cifra convenzionale, dei pallini contenuti in una cartuccia.

Domanda n. 78

Qual'è il calibro medio dei fucili da caccia ad anima liscia?

- A) Il 36; il 32; il 28 e il 24.
- B) Il 10; l'8 e il 24.
- C) Il 20; il 16; e il 12.

Domanda n. 79

Nei fucili "automatici" il bottone trasversale, costituente la sicura, dove si trova?

- A) E' posto sul guardamano del grilletto.
- B) Si trova sulla bocca della prima canna.
- C) E' inserito nella parte mediana della bindella.

Domanda n. 80

A quale distanza minima è consentito sparare in direzione di strade, case, posti di lavoro?

- A) A non meno di 100 metri.
- B) A non meno di 150 metri.
- C) A non meno di 300 metri.

Domanda n. 81

A quale distanza minima occorre stare per poter sparare in direzione di una strada provinciale?

- A) Non meno di 200 metri.
- B) Non meno di 150 metri.
- C) Non meno di 100 metri.

Domanda n. 82

E' permesso l'uso del silenziatore a caccia?

- A) Sempre.
- B) Solo alle guardie.
- C) Mai.

Domanda n. 83

Dovendo percorrere una strada comunale, come deve essere tenuto il fucile ?

- A) Carico.
- B) In sicura.
- C) Scarico.

Domanda n. 84

Qual'è il fucile che, sparata la prima cartuccia necessita di un'azione manuale per espellere il bossolo e introdurne una nuova ?

- A) E' il fucile a ripetizione semplice.
- B) Il fucile a colpo singolo.
- C) E' il cosiddetto automatico.

TUTELA DELLA NATURA E DELLE COLTURE AGRICOLE

Domanda n. 1

Qual'è l'habitat della formica rufa?

- A) Le zone umide di pianura.
- B) I boschi asciutti d'abete rosso e larice.
- C) I litorali sabbiosi.

Domanda n. 2

In quale periodo è vietata la raccolta di rane ?

- A) E' sempre permessa purché effettuata di giorno.
- B) Dal 2 marzo al 30 aprile.
- C) Dal 15 settembre al 15 novembre.

Domanda n. 3

Gli strigiformi svolgono un ruolo utile in difesa dell'agricoltura?

- A) Sì, perché si nutrono prevalentemente di piccoli roditori che provocano danni alle colture agricole
- B) No.
- C) La funzione che svolgono è irrilevante.

Domanda n. 4

E' permessa la caccia in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione ?

- A) No.
- B) Solo di domenica.
- C) Solo per talune specie stanziali.

Domanda n. 5

Chi intende costituire un fondo chiuso a chi deve darne comunicazione e quando?

- A) Al Comune su cui insiste il fondo, a lavori ultimati.
- B) Alla Provincia prima dell'inizio dei lavori di recinzione.
- C) Alla Regione, tramite raccomandata R.R. entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Domanda n. 6

La marcita deve essere considerata coltivazione in atto?

- A) Solo da marzo a maggio.
- B) Solo in talune province.
- C) Si, sempre.

Domanda n. 7

Cosa s'intende per prato artificiale?

- A) Prato avvicendato con altre coltivazioni non derivante da insemminazioni naturali.
- B) Rivestimento sintetico di colore verde per impianti sportivi.
- C) Terreno ricoperto d'essenze erbacee di nessun interesse per l'alimentazione del bestiame.

Domanda n. 8

Quali uccelli si cibano in modo rilevante di insetti xilofagi (mangiatori di legno)?

- A) I rigogoli.
- B) Le averle.
- C) I picchi.

Domanda n. 9

Cosa sono le riserve naturali?

- A) Campeggi frequentati da naturalisti.
- B) Aree venatorie riservate alla caccia con Varco o con i falconidi.
- C) Aree sottratte ad ogni intervento d'alterazione, allo scopo di garantire la salvaguardia della fauna.

Domanda n. 13

Nel caso s'incendino Stoppie quando ci si può allontanare dal terreno interessato dal fuoco?

- A) In qualsiasi momento.
- B) A fuoco completamente spento.
- C) Dopo essersi assicurati che l'incendio sia ben avviato.

Domanda n. 14

Bossoli, cartucce esplose, involucri plastici o metallici od altri impiegati nell'esercizio della caccia, possono essere abbandonati nell'ambiente?

- A) Si devono asportare.
- B) Si possono lasciare sul terreno, scavando una piccola buca.
- C) Si possono asportare o lasciare sul luogo di caccia a discrezione del cacciatore.

Domanda n. 15

E' regolamentata la raccolta di funghi mangerecci nella Regione Veneto?

- A) NO. B) SI. C) Solo per i boleti.

Domanda n. 16

E' consentita la raccolta notturna di rane e chioccioline?

- A) SI.
- B) NO, è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.
- C) E' permessa solo nelle notti senza luna.

Domanda n. 17

Quante chioccioline e rane adulte si possono raccogliere per giornate e per persona?

- A) 5 Kg. di chioccioline e 2 Kg. di rane.
- B) 1 Kg. di chioccioline e 1 kg. di rane.
- C) 5 Kg. complessivamente tra rane e chioccioline.

Domanda n. 18

Le specie di selvaggina insettivora, sono utili all'agricoltura?

- A) Si, perché si nutrono anche d'insetti nocivi alle coltivazioni agricole.
- B) No, perché distruggono insetti impollinatori.
- C) Solo per certe colture legnose.

Domanda n. 19

Nei fondi chiusi, dove la caccia è vietata in qualsiasi forma, è possibile la cattura di selvaggina ?

- A) In nessun caso.
- B) La Provincia può autorizzare la cattura di selvaggina stanziale che provochi danni alle colture agricole.
- C) Sì, da parte del conduttore del fondo, per risarcirsi con la vendita della medesima, dei danni subiti.

Domanda n. 20

La bonifica idraulica dei terreni umidi da utilizzare per insediamenti agricoli, si è rivelata utile per la fauna selvatica?

- A) No, per le modificazioni ambientali apportate.
- B) Sì, ha favorito il diffondersi di altre specie animali, oltre a quelle palustri.
- C) Ha danneggiato solo i trampolieri.

Domanda n. 21

Cosa s'intende per frutteti, vigneti ed oliveti specializzati?

- A) Impianti fruttiferi dove si coltiva una sola varietà.
- B) Impianti fruttiferi nei quali non esista nessuna coltura intercalare.
- C) Impianti fruttiferi che costituiscono l'unica attività di coltivazione di un'azienda agricola.

Domanda n. 22

E' vietata la caccia in qualunque forma nelle colture di soia?

- A) Sempre.
- B) E' vietata dall'apertura fino alla raccolta.
- C) Solo se la coltivazione è tabellata.

Domanda n. 23

Cos'è un biotopo?

- A) Topo, allevato per esperimenti biologici.
- B) Un'area geografica dove vive una popolazione animale o vegetale.
- C) Altro nome del topo campagnolo.

Domanda n. 25

E' permesso utilizzare come capanno da appostamento le cime delle conifere e degli alberi vivi in genere?

- A) No, mai.
- B) Sì, se alberi da frutto.
- C) Solo nel periodo autunnale.

Domanda n. 26

Perché sono protette le lumache fornite di conchiglia rudimentale (guscio) definite comunemente chiocciole?

- A) Perché si nutrono d'insetti dannosi all'agricoltura.
- B) Perché data la loro lentezza sono facilmente raccogliibili.
- C) Perché contribuiscono a creare suoli agricoli fertili.

Domanda n. 27

La sistemazione dei terreni per adattarli alla meccanizzazione delle lavorazioni agricole, ha creato danni alla selvaggina?

- A) No.
- B) Sì, variando gli habitat naturali.
- C) Ha rappresentato un vantaggio per la selvaggina, creando spazi meno circoscritti.

Domanda n. 28

La fauna selvatica, arreca danni alle produzioni agricole?

- A) No, perché si tratta di una presenza naturale.
- B) Sì, spesso notevoli.
- C) Irrilevanti

Domanda n. 29

I cani impiegati per l'esercizio della caccia, sia da seguito, che da ferma, possono provocare danni alle colture agricole?

- A) No. C) Solo su terreni appena seminati. C) Sì.

Domanda n. 30

Quale specie di coltivazione agricola predilige, come pastura, il fagiano?

- A) La barbabietola da zucchero. B) Il mais. C) Il tabacco.

Domanda n. 31

Chi risarcisce all'agricoltura i danni provocati alle colture agricole dalla selvaggina?

- A) La Provincia o il Comitato direttivo dell'A.T.C.
- B) Il Comune sul quale insiste il terreno che presenti la coltivazione danneggiata.
- C) Organizzazioni di categoria, quali Coltivatori Diretti, Unione Agricoltori, Confederazione Italiana Coltivatori, etc.

Domanda n. 33

Eventuali danni causati da cani da caccia, vengono risarciti da chi?

- A) Dal cacciatore che lo utilizza.
- B) Da nessuno, vista l'irresponsabilità civile e penale dell'animale.
- C) Dalle Associazioni Cinofile di vario livello.

Domanda n. 34

Cosa sono i diserbanti?

- A) Coltivazioni legnose.
- B) Tutti gli animali che si cibano d'erba.
- C) Prodotti fitosanitari usati nella lotta contro le erbe infestanti delle coltivazioni agricole.

Domanda n. 35

Cos'è una marcita?

- A) Discarica adibita ad accogliere materiali putrescibili.
- B) Terreno irrigato in permanenza onde consentire all'erba protetta dalla temperatura dell'acqua, di crescere anche in inverno.
- C) Selvaggina decomposta, perché non recuperata.

Domanda n. 36

Cosa provoca l'alterazione dell'ambiente naturale?

- A) Danni estetici.
- B) Rischio di sanzioni economiche.
- C) Ripercussioni gravi per tutti i viventi.

Domanda n. 38

L'impiego dei prodotti fitosanitari, può arrecare danno all'ambiente naturale ?

- A) No.
- B) Sì, se impiegati in modo scriteriato.
- C) Sempre, anche se trattasi di danni da cui, per il momento, non si può prescindere.

Domanda n. 39

Cosa s'intende per fondo chiuso?

- A) Un'azienda agricola fallita.
- B) Un appezzamento di terreno sbarrato da un ostacolo naturale od artificiale.
- C) Fondo recintato da muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, d'altezza non inferiore a m. 1,20, o da corsi d'acqua perenni larghi m. 3 e prof. 1,50.

Domanda n. 40

Per quanti anni è vietata la caccia nei terreni rimboschiti o in corso di rimboschimento?

- A) 5 anni. B) 3 anni. C) 10 anni.

Domanda n. 41

Quanti funghi si possono raccogliere giornalmente nella Regione Veneto?

- A) 5 Kg. B) 3 Kg. C) 2 Kg.

Domanda n. 42

Per quale ragione si devono raccogliere i funghi, recidendoli alla base e trasportarli in contenitori rigidi ed aperti?

- A) Per un migliore mantenimento degli stessi.
B) Per facilitare i controlli da parte delle guardie forestali.
C) Per non interrompere i cordoni di micelio e consentire l'inseminazione delle spore.

Domanda n. 43

Sono utili all'ecosistema i rettili, compresa la vipera?

- A) In modo irrilevante. B) SI. C) NO.

Domanda n. 44

La poiana è utile all'agricoltura ?

- A) NO.
B) Sì, perché caccia grandi quantità di topi campagnoli ed arvicole.
C) Perché spaventa i passerini che provocano danni alle coltivazioni d'orzo e frumento.

Domanda n. 45

Cosa s'intende per controllo biologico della fauna?

- A) La caccia praticata col falco.
B) Tutti gli interventi intesi a creare un rapporto ottimale tra preda e predatori.
C) La caccia esercitata, su selvaggina d'allevamento all'interno d'aziende agro-venatorie.

Domanda n. 46

Quale tipo di selvaggina può danneggiare gli alberi fruttiferi scortecciandoli?

- A) Caprioli, cervi, daini. B) I rapaci diurni. C) I mustelidi.

Domanda n. 47

Cos'è l'habitat?

- A) Un insieme di persone che abitano in uno stesso luogo.
- B) L'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie d'animali o di piante.
- C) Nome latino del vestito.

Domanda n. 48

Cosa s'intende per catena alimentare?

- A) Un consorzio tra ristoratori.
- B) Un sistema di distribuzione di derrate alimentari.
- C) Relazione di dipendenza nutrizionale tra specie animali e vegetali ed animali tra loro.

Domanda n. 49

Cosa s'intende per equilibrio naturale?

- A) Il susseguirsi armonico delle varie stagioni.
- B) Gradevole situazione paesaggistica.
- C) Ottimale compensazione fra organismi viventi che interagiscono in natura.

Domanda n. 50

Un agricoltore può recintare (chiudere) il proprio fondo in qualsiasi momento?

- A) SI. B) NO. C) Soltanto se ha subito danni derivanti da uno scorretto esercizio della caccia.

Domanda n. 51

La Regione del Veneto disciplina la raccolta di funghi, anfibi, uova, girini di anfibi, formica rufa, chiocchie e di talune specie floricole?

- A) Non esiste nessuna disposizione in materia.
- B) Ci sono proposte di legge a riguardo.
- C) Sì, con regolamenti dettagliati.

Domanda n. 52

Qual'è il numero massimo di persone, fra cacciatori e battitori, che possono prendere parte alla caccia così detta a rastrello?

- A) Nessun limite.
- B) Otto persone, purché prive di cani.
- C) Il sistema è vietato se praticato da più di tre persone.

Domanda n. 53

Alla fine di una giornata di caccia, l'appostamento temporaneo deve essere rimosso?

- A) No, se non intralcia la viabilità aziendale, qualora allestito su terreni agricoli.
- B) Sempre, perché è previsto dalla legge.
- C) No, se sono intervenuti accordi in tal senso con il proprietario del fondo.

Domanda n. 54

Cosa s'intende per appostamento di caccia?

- A) Lo schieramento dei cacciatori durante una battuta
- B) Una costruzione permanente in legno o muratura all'interno di riserve naturali.
- C) Un "riparo" allestito appositamente per celare il cacciatore alla vista dei selvatici oggetto di caccia.

Domanda n. 55

A chi compete per legge il controllo della fauna cacciabile?

- A) Presidente della Giunta Regionale.
- B) Ministero dell'Ambiente.
- C) Corpo Forestale dello Stato.

Domanda n. 56

Cos'è l'ecologia?

- A) Lo studio delle funzioni di relazione degli organismi con l'ambiente e fra loro.
- B) La branca della fisica che si occupa di fenomeni acustici (eco).
- C) L'utilizzo razionale delle risorse naturali.

Domanda n. 57

La formica rufa è?

- A) Un laminato plastico di colore rosso.
- B) Un imenottero utile per controllare le larve della processionaria del pino, dannosissime alle conifere.
- C) Un lepidottero che si rifugia sotto terra, per svernare.

Domanda n. 58

Gli anfibi (quali rane, raganelle, rospi, salamandre, tritoni) sono protetti perché?

- A) Per antica superstizione.
- B) Perché si cibano d'insetti dannosi all'agricoltura.
- C) Perché sono in via d'estinzione.

Domanda n. 59

Nel tentativo di creare i minori danni possibili all'agricoltura ed all'ambiente, qual è il numero massimo di cani che una comitiva può impiegare?

- A) Massimo di quattro cani. B) Un cane per ogni cacciatore. C) Dieci cani.

Domanda n. 60

E' punibile colui che provoca l'incendio di un bosco?

- A) Con la reclusione, in tutti i casi. B) Con la reclusione se è doloso. C) Sì, se il bosco è demaniale, no se il bosco è di proprietà privata.

Domanda n. 61

Quali tra i seguenti gruppi d'animali sono maggiormente danneggiati da un incendio?

- A) Ungulati. B) Picchi. C) Rettili e anfibi.

Domanda n. 62

Che cos'è una coltura a perdere?

- A) Una coltura non redditiva o mai entrata in produzione per varie avversità.
B) Una coltivazione espressamente destinata ad uso esclusivo della fauna selvatica.
C) Una coltura dove l'imprenditore agricolo ha avuto perdite economiche.

Domanda n. 63

Quale tra le seguenti specie può rivelarsi più utile per la lotta ai parassiti della vite?

- A) Picchio rosso maggiore. B) Torcicollo. C) Fringuello.

Domanda n. 64

Quale tra le seguenti specie arbustive non fa parte della tipica siepe agraria padana?

- A) Sorbo degli uccellatori. B) Corniolo. C) Farnia.

Domanda n. 65

Il Comitato Direttivo ATC provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla f.s. e dalla caccia?

- A) No, perché tutti chiederebbero indennizzi e rimarrebbero poche risorse per lanci e ripopolamenti.
B) No, è un compito dei revisori dei conti dell'ATC, sentito il parere dell'Isp. Agrario Provinciale.
C) Sì, è un suo compito, oltre ad incentivare anche finanziariamente la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento.

Domanda n. 66

Che cosa sono i prodotti fitosanitari?

- A) Preparati provenienti da coltivazioni biologiche destinati alla cura di patologie umane e animali comunemente commercializzati in erboristeria.
- B) Prodotti che favoriscono la crescita sana dei vegetali mediante l'apporto bilanciato dei principali macroelementi, azoto, fosforo e potassio;
- C) Preparati destinati a proteggere i vegetali dagli organismi nocivi, favorire i processi vitali, eliminare piante o parti di piante indesiderate.

Domanda n. 67

Quali tra i seguenti gruppi d'uccelli sono maggiormente danneggiati dall'accumulo di piombo negli specchi d'acqua palustri?

- A) Ardeidi.
- B) Anatidi.
- C) Limicoli.

Domanda n. 68

Quale tra le seguenti specie di Ardeidi non provoca alcun danno agli impianti d'acquacoltura intensiva?

- A) Airone cenerino.
- B) Nitticora.
- C) Airone guardabuoi.

Domanda n. 69

Qual'è la differenza tra il brucamento (su foglie ed apici vegetali) degli ungulati e quello dei lagomorfi?

- A) I lagomorfi provocano un taglio netto, gli ungulati no;
- B) Gli ungulati provocano un taglio netto, i lagomorfi no;
- C) Non vi sono differenze significative, se non di altezza del taglio.

Domanda n. 70

Un medicaio, da un punto di vista agronomico, è:

- A) Un prato naturale.
- B) Un prato artificiale.
- C) Un prato stabile.

PRONTO (PRIMO) SOCCORSO

Domanda n. 1

La vaccino profilassi antitetanica:

- A) E' un'efficace protezione del tetano. B) E' inutile. C) Può essere dannosa.

Domanda n. 2

In caso di ferita lacero-contusa contaminata:

- A) La disinfezione della ferita è sufficiente.
B) Verificare sempre se si è eseguita la vaccinazione antitetanica.
C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 3

Il tetano:

- A) E' un'infezione intestinale.
B) E' una malattia grave, anche mortale.
C) Sono decenni che non si verificano casi in Italia.

Domanda n. 4

In caso di ferita superficiale bisogna:

- A) Detergere con sapone, disinfettare la cute attorno alla ferita, applicare una garza sterile.
B) Applicare una garza sterile.
C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 5

Una ferita da proiettile:

- A) Non è mai a rischio di tetano.
B) E' a rischio di tetano.
C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 6

Una ferita penetrante al torace è grave:

- A) Sempre.
B) Solo se il proiettile è uscito dalla parte opposta
C) Solo se è accompagnata da abbondante perdita di sangue.

Domanda n. 7

In caso di ferita toracica aperta bisogna:

- A) Medicare con bendaggio occlusivo e trasportare il paziente in decubito sul lato ferito.
- B) Operare come sopra ma trasportare il paziente in decubito sul lato sano.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 8

In caso di ferita con abbondante sanguinamene bisogna:

- A) Attendere l'arrivo dei soccorsi.
- B) Esercitare una compressione manuale sulla fonte di sanguinamene.
- C) Esercitare una compressione al di sopra della fonte di sanguinamene.

Domanda n. 9

In caso di lesione di una arteria di grosso calibro:

- A) Comprimo l'arteria distalmente alla ferita.
- B) Comprimo l'arteria prossimamente alla ferita.
- C) Uso il laccio emostatico.

Domanda n. 10

Quando si ricorre all'uso del laccio emostatico?

- A) In qualsiasi ferita sanguinante.
- B) Se la compressione manuale diretta del punto di sanguinamene non è efficace.
- C) Solo in caso di ferita ad un arto superiore.

Domanda n. 11

Quali caratteristiche deve avere un laccio emostatico?

- A) Essere di materiale e sezione idonea.
- B) Deve essere, morbido ed elastico.
- C) Deve essere di colore rosso.

Domanda n. 12

Che rischi presenta l'uso del laccio emostatico?

- A) Può provocare allergie.
- B) Nessun rischio.
- C) Può provocare lesioni vascolari e nervose.

Domanda n. 13

In caso di grave ustione bisogna:

- A) Allontanare la vittima dalla fonte di calore e raffreddare la superficie ustionata.
- B) Applicare le pomate che si trovano in commercio.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 14

Perché è importante raffreddare la superficie ustionata?

- A) Non bisogna mai raffreddare la superficie ustionata.
- B) Il raffreddamento riduce il dolore, la formazione di flittène e di edema locale.
- C) Da solamente un rapido sollievo all'ustionato.

Domanda n. 15

In caso di ustione grave, le pomate:

- A) Vanno applicate subito.
- B) Vanno applicate solo se la superficie ustionata è molto estesa.
- C) Non vanno applicate perché sporcano la ferita ed impongono dolorose operazioni di pulizia.

Domanda n. 16

Per raffreddare la superficie ustionata bisogna:

- A) Applicare una borsa di ghiaccio.
- B) Immergere la superficie ustionata in acqua fresca.
- C) Non bisogna assolutamente raffreddare la superficie ustionata.

Domanda n. 17

Quando siamo di fronte ad un paziente ustionato:

- A) Valutiamo e trattiamo solo le ustioni.
- B) Valutiamo, oltre le ustioni, anche la funzionalità cardiaca e respiratoria.
- C) Attendiamo l'arrivo dei soccorsi.

Domanda n. 18

In caso di ferita addominale penetrante (da taglio o da arma da fuoco)

- A) Si cerca di rimuovere, se ancora penetrante, l'agente vulnerante.
- B) Si copre la ferita con medicazione sterile.
- C) Si cerca il responsabile.

Domanda n. 19

In caso di ferita addominale con fuoriuscita di visceri:

- A) Si tenta di ridurre le anse intestinali all'interno della cavità addominale.
- B) Si ricopre la ferita con materiale da medicazione sterile.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 20

In caso di frattura delle ossa lunghe:

- A) Cercare di ridurre la frattura.
- B) Immobilizzare il segmento osseo fratturato con stecche di fortuna e bende.
- C) Trasportare rapidamente l'infortunato in ospedale senza particolari precauzioni.

Domanda n. 21

In caso di trauma della colonna vertebrale:

- A) Se possibile non spostare il traumatizzato, attendere l'arrivo di personale medico.
- B) Spostare senza particolari precauzioni il traumatizzato.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 22

Il paziente vertebroleso dovrebbe essere mobilizzato:

- A) Da due persone.
- B) Da almeno quattro persone.
- C) Basta un solo soccorritore.

Domanda n. 23

In caso di frattura esposta:

- A) Applicare subito stecche e bende.
- B) Proteggere i segmenti ossei esposti con garze Sterili.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 24

Il trasporto di un paziente vertebroleso:

- A) Va effettuato in posizione seduta.
- B) Deve essere effettuato con barella rigida ed assicurato con cinghie.
- C) Non ha importanza il modo in cui è trasportato

Domanda n. 25

La sincope è:

- A) Una perdita di coscienza prolungata.
- B) Un'improvvisa perdita di coscienza di breve durata
- C) Nessuna delle precedenti risposte.

Domanda n. 26

La sincope:

- A) E' sempre un fenomeno passeggero di nessun'importanza.
- B) Può essere segno di grave patologia anche cardiaca
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 27

Il colpo di calore si può verificare:

- A) Nelle regioni equatoriali.
- B) In ambiente caldo o per intensa attività fisica.
- C) In seguito a gravi ustioni.

Domanda n. 28

In caso di colpo di calore:

- A) Si trasporta il paziente in luogo fresco, si tolgono le vesti, si bagna la fronte con acqua fresca
- B) Si somministrano al paziente bevande alcoliche.
- C) Si somministrano al paziente bevande fredde.

Domanda n. 29

Cos'è il colpo di calore?

- A) E' una sindrome che ricorre esclusivamente nelle regioni tropicali.
- B) E' un'alterazione acuta della termoregolazione con temperatura centrale a 40°C e depressione del sistema nervoso centrale.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 30

Segni d'arresto cardio-circolatorio:

- A) Perdita di coscienza, assenza del polso radiale.
- B) Perdita di coscienza, apnea, assenza polsi arteriosi.
- C) Estremità calde color rosso ciliegia.

Domanda n. 31

Quali polsi si vanno a valutare nell'arresto cardiaco?

- A) Radiale. B) Carotideo e femorale. C) Indifferentemente il carotideo o il radiale.

Domanda n. 32

Dove si palpa il polso carotideo?

- A) In regione inguinale.
B) In corrispondenza del malleolo tibiale.
C) In regione laringea in corrispondenza del pomo d'Adamo.

Domanda n. 33

In caso d'arresto cardio-respiratorio bisogna:

- A) Attendere l'arrivo dei primi soccorsi.
B) Sollevare il busto del paziente.
C) Iniziare immediatamente la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco esterno.

Domanda n. 34

Con che frequenza si attua il massaggio cardiaco esterno?

- A) Tre compressioni al minuto.
B) 70 - 80 compressioni al minuto.
C) 12 compressioni al minuto.

Domanda n. 35

In corso di massaggio cardiaco esterno il paziente deve essere mantenuto:

- A) Supino, in posizione orizzontale su una superficie soffice.
B) Seduto, ma solo se si è in due soccorritori.
C) Supino, in posizione orizzontale su una superficie dura.

Domanda n. 36

Con quale frequenza si esercitano le compressioni toraciche e le ventilazioni nella rianimazione cardio-polmonare se si è soli?

- A) 15 rapide ventilazioni e due compressioni toraciche.
B) 2 rapide ventilazioni e 15 compressioni toraciche.
C) Una rapida ventilazione seguita da una compressione.

Domanda n. 37

Con quale frequenza si esercitano le compressioni toraciche e le ventilazioni nella rianimazione cardio-polmonare se si è in due soccorritori?

- A) Una ventilazione ogni 5 compressioni toraciche.
- B) Cinque ventilazioni ogni compressione toracica.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 38

Il massaggio cardiaco va continuato fino:

- A) All'arrivo di un medico.
- B) Alla ricomparsa del polso spontaneo.
- C) Per un paio di minuti.

Domanda n. 39

Durante il massaggio cardiaco esterno bisogna:

- A) Valutarne l'efficacia palpando il polso radiale.
- B) Valutarne l'efficacia palpando il polso carotideo.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 40

Se in seguito alle manovre di rianimazione cardiopolmonare ricompare il polso spontaneo:

- A) Si sospendono le compressioni toraciche e la ventilazione.
- B) Si sospendono le compressioni toraciche.
- C) Si continua ad oltranza.

Domanda n. 41

L'infarto miocardico:

- A) Esordisce sempre con dolore retrosternale o epigastrico.
- B) Può esordire senza dolore con perdita di coscienza
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 42

In caso d'infarto miocardico:

- A) Il paziente deve essere messo supino con le gambe sollevate.
- B) Il paziente deve essere mantenuto in posizione semisupina.
- C) Può assumere qualsiasi posizione.

Domanda n. 43

In caso di morso di vipera è necessario immobilizzare la vittima:

- A) Per ridurre il dolore.
- B) Per ridurre l'assorbimento del veleno.
- C) Per diminuire il sanguinamene.

Domanda n. 44

Una persona morsa da una vipera deve essere trasportata in ospedale:

- A) Solo se ha ricevuto più di un morso.
- B) Sempre.
- C) Solo se la vipera era molto grande.

Domanda n. 45

In caso di morso di vipera bisogna:

- A) Somministrare subito il siero antivipera.
- B) Applicare un laccio a monte del morso.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 46

In caso di morso di cane bisogna:

- A) Apporre sulla ferita una garza sterile.
- B) Lavare la ferita, disinfettare, sottoporsi a profilassi antitetanica.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 47

La profilassi antirabbica in caso di morso di cane:

- A) Va fatta solo nel caso vi sia sospetto che il cane sia malato.
- B) Va fatta sempre.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 48

Le punture d'insetto (ape, vespa):

- A) Non sono mai pericolose.
- B) Sono solo dolorose.
- C) Possono provocare shock anafilattico grave, anche mortale.

Domanda n. 49

Se la puntura d'insetto determina solo un reazione locale:

- A) Usare una pomata antistaminica.
- B) Rimuovere il pungiglione e applicare localmente ghiaccio.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 50

I comuni repellenti per insetti in commercio:

- A) Sono efficaci con tutti i tipi d'insetti.
- B) Sono molto efficaci contro api e vespe.
- C) Sono efficaci solamente contro gli insetti minori (zanzare, tafani).

Domanda n. 51

Come si presenta lo shock anafilattico?

- A) Con convulsioni generalizzate.
- B) Con senso di soffocamento, tremore, agitazione, cianosi, sudorazione, perdita di coscienza.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 52

Lo shock anafilattico:

- A) E' un temporaneo e lieve malore.
- B) E' una condizione molto grave che richiede una rapida ospedalizzazione.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 53

In caso di svenimento il soggetto:

- A) Deve essere sostenuto in posizione eretta.
- B) Deve essere disteso sul dorso con gli arti inferiori sollevati.
- C) Deve essere disteso sul fianco con le gambe flesse

Domanda n. 54

Nel colpo di calore la cute del soggetto si presenta:

- A) Secca o madida di sudore.
- B) Fredda.
- C) Cianotica.

Domanda n. 55

Quale delle seguenti è la cosiddetta posizione di sicurezza?

- A) Paziente disteso sul dorso con le gambe sollevate.
- B) Paziente disteso con le gambe flesse e la testa in ipertensione.
- C) Paziente ruotato sul fianco destro, arto inferiore sinistro flesso e appoggiato sul destro.

Domanda n. 56

La prima manovra di soccorso in caso d'annegamento prevede di:

- A) Distendere il soggetto sulla schiena, iperstendere la testa e praticare la respirazione bocca a bocca.
- B) Mettere il soggetto pancia a terra e sollevare il bacino di circa 30 centimetri comprimendo sui due lati la base del torace.
- C) Adagiare il soggetto sul dorso e sollevare gli arti inferiori per facilitare il ritorno venoso.

Domanda n. 57

Il paziente svenuto è:

- A) Pallido con polso debole.
- B) Cianotico, con respiro affannato.
- C) Rosso, con polso normale.

Domanda n. 58

Di fronte ad un caso di congelamento agli arti inferiori si deve:

- A) Mettere l'arto a diretto contatto con una fonte di calore.
- B) Sollevare gli arti inferiori.
- C) Favorire la circolazione allentando scarpe e legacci e frizionando la parte.

Domanda n. 59

Quali sono le caratteristiche di una emorragia arteriosa?

- A) Emissione pulsante di sangue rosso vivo.
- B) Emissione continua di sangue rosso scuro.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 60

In caso d'emorragia è utile servirsi di un laccio emostatico?

- A) Sì, sempre.
- B) Sì, ma solo nell'emorragia venosa.
- C) Sì, nell'emorragia arteriosa se la compressione manuale diretta è inefficace.

Domanda n. 61

Nell'emorragia arteriosa una volta applicato un laccio emostatico:

- A) Si deve rimuovere ogni 30 minuti circa.
- B) Non si deve mai rimuovere.
- C) Si deve rimuovere circa ogni ora.

Domanda n. 62

Come va posizionato il corpo di un traumatizzato all'emitorace?

- A) Semisdraiato con cosce e gambe flesse.
- B) Sdraiato con le gambe sollevate.
- C) Coricato al suolo, appoggiato sul lato della ferita.

Domanda n. 63

Nella lussazione:

- A) I capi articolari mantengono normale rapporto tra loro.
- B) Vi è uno spostamento temporaneo dei capi articolari.
- C) Vi è uno spostamento permanente dei capi articolari.

Domanda n. 64

Il trattamento di un'ustione di 3 grado da parte del primo soccorritore prevede:

- A) La disinfezione.
- B) La disinfezione e la copertura con garze sterili o almeno panni puliti (es. fazzoletto).
- C) La copertura con garze sterili o almeno con panni puliti (es. fazzoletto).

Domanda n. 65

In caso di contaminazione con sangue di persona sconosciuta bisogna:

- A) Se cute lesa, lavare subito la cute contaminata con soluzione saponosa disinfettante e rivolgersi a un sanitario.
- B) Non bisogna dare molto peso all'accaduto.
- C) Sottoporsi subito a profilassi antitetanica.

Domanda n. 66

L'infortunato deve essere posto in posizione di sicurezza quando è incosciente e si verifica:

- A) Vomito.
- B) Emorragia articolare.
- C) Emissione di feci sanguinolenti.

Domanda n. 67

La lussazione articolare provoca:

- A) Sensazione di formicolio.
- B) Dolore violento e modesta riduzione funzionale dell'arto.
- C) Dolore violento e assoluta impotenza funzionale dell'arto.

Domanda n. 68

Una ferita deve essere pulita con una compressa sterile:

- A) Andando dalla periferia al centro della lesione.
- B) Andando dal centro alla periferia della lesione.
- C) Parallelamente alla lesione dall'alto al basso.

Domanda n. 69

Il numero di pulsazioni il minuto è compreso normalmente tra:

- A) 100 e 120.
- B) 60 e 80.
- C) 30 e 50.

Domanda n. 70

Qual'è la complicazione più temibile in presenza di ferite lacero-contuse?

- A) Infezione tetanica.
- B) Svenimento.
- C) Riduzione dei battiti cardiaci.

Domanda n. 71

La vaccinazione antitetanica ha una validità di:

- A) Un anno.
- B) Tre anni.
- C) Dieci anni.

Domanda n. 72

In un ustionato i fenomeni generali di shock dipendono:

- A) Dal grado dell'ustione.
- B) Dall'estensione dell'ustione.
- C) Dalla contaminazione batterica locale dell'ustione

Domanda n. 73

E' vietato in un soggetto in ipotermia:

- A) La somministrazione di bevande alcoliche.
- B) La somministrazione di bevande zuccherate.
- C) La somministrazione di bevande calde.

Domanda n. 74

Nel morso di vipera in attesa di trasporto in ospedale:

- A) E' opportuno applicare un laccio tra il morso e la radice dell'arto.
- B) E' opportuno applicare un laccio tra il morso e l'estremità dell'arto.
- C) Non è utile utilizzare il laccio.

Domanda n. 75

Nella manovra di respirazione bocca a bocca le narici del soggetto cui si presta il soccorso:

- A) Devono essere chiuse dalle dita del soccorritore.
- B) Devono essere lasciate libere.
- C) Si devono chiudere solo quando il soggetto espira passivamente.

Domanda n. 76

Com'è il numero delle pulsazioni cardiache in un soggetto in stato di shock?

- A) Diminuito.
- B) Aumentato.
- C) Invariato.

Domanda n. 77

Contaminandosi con il sangue di un infortunato:

- A) Non si corre alcun rischio.
- B) Si corre il rischio d'infezione tetanica.
- C) Si corre il rischio di infettarsi con il virus dell'Epatite B o C o nella peggiore delle ipotesi con il virus HIV.

Domanda n. 78

Quando ci s'appresta a soccorrere un paziente sanguinante è importante:

- A) Intervenire il più rapidamente possibile senza nessuna precauzione.
- B) Proteggersi con dei guanti in lattice o con qualsiasi altro mezzo che ci impedisca di contaminarci con il sangue dell'infortunato.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 79

La puntura di una zecca:

- A) Non costituisce motivo di preoccupazione.
- B) Può trasmettere la malattia di Lyme.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Domanda n. 80

Per attraversare una pozza d'acqua stagnante bisogna proteggere le estremità con calzature impermeabili:

- A) Per evitare l'insorgenza di fastidiosi reumatismi.
- B) Per la possibilità di contaminazione con leptospire.
- C) Nessuna delle risposte precedenti.

Legislazione venatoria da pag. 2 a pag. 17

Quiz	Risposta
1	B
2	B
3	C
4	B
5	A
6	B
7	A
8	C
9	A
10	B
11	A
12	C
13	A
14	B
15	C
16	B
18	B
19	B
20	B
21	C
22	A
23	A
24	C
25	B
26	C
27	A
28	C
29	B
30	A
31	A
32	B
33	A
34	A
35	A
36	B
37	A
38	C
39	A
40	B
41	C
42	A
43	B
44	C
45	A

Quiz	Risposta
46	B
47	A
48	A
49	C
50	B
51	C
52	C
53	A
54	C
55	B
56	A
57	A
58	C
59	C
60	A
61	A
62	B
63	C
64	C
65	A
66	B
67	B
68	C
69	C
70	B
71	C
72	C
73	A (2 + 1)
74	B
75	A
76	B
77	C
78	B
79	B
80	B
81	A
82	A
83	C
84	A
85	A
86	B
87	C
88	C
89	A
90	C
91	A
92	B
93	A
94	A

Biologia da pag. 17 a pag. 39

Domanda	Risposta
1	B
2	A
3	C
4	B
5	A
6	C
7	A
7	C
9	B
10	A
11	C
12	A
13	B
14	B
15	A
16	C
17	B
18	B
19	B
20	C
21	A
22	B
23	B
24	A
25	A
26	C
27	C
28	B
29	C
30	C
31	B
32	B
33	A
34	A
35	A
36	B
37	A
38	B
39	B
40	A
41	C
42	A
43	B
44	C
45	A
46	C

Domanda	Risposta
47	B
48	B
49	A
50	C
51	B
52	C
53	A
54	B
55	A
56	A
57	B
58	B
59	B
60	C
61	A
62	A
63	B
64	B
65	C
66	B
67	A
68	B
69	C
70	A
71	C
72	A
73	C
74	C
75	B
76	A
77	B
78	A
79	B
80	C
81	B
82	B
83	A
84	B
85	B
86	B
87	B
88	B
89	A
90	A
91	C
92	A

Domanda	Risposta
93	B
94	B
95	A
96	B
97	C
98	A
99	B
100	C
101	A
102	A
103	B
104	B
105	C
106	A
107	C
108	C
109	C
110	C
111	C
112	C
113	B
114	A
115	B
116	C
117	B
118	B
119	A
120	B
121	B
122	A
123	B
124	C
125	B
126	A
127	C
128	C
129	B
130	C
131	C
132	A
133	A
134	A
135	B
136	C
137	B
138	C

Armi e munizioni da pag. 40 pag. 52

Quiz	Risposta
1	A
2	B
3	C
4	A
5	B
6	C
7	A
8	A
17	C
18	A
19	B
20	C
21	A
22	B
23	C
24	A
25	B
26	C
27	A
28	C
29	C
30	A
31	B
32	B
33	A
34	B
35	A
36	B
37	C
38	A
39	B
40	C
41	A
42	B
43	C
44	A
45	B

Quiz	Risposta
46	C
47	A
48	B
49	A
50	A
51	B
52	C
53	A
54	B
55	C
56	A
57	B
58	C
59	A
60	B
61	C
62	A
63	B
64	C
65	A
66	B
67	C
68	A
69	C
70	C
71	B
72	C
73	A
74	B
75	C
76	A
77	B
78	C
79	A
80	B
81	B
82	C
83	C
84	A

Pronto (primo) soccorso da pag 63 a pag. 76

Quiz	Risposta
1	A
2	B
3	B
4	A
5	B
6	A
7	A
8	B
9	B
10	B
11	A
12	C
13	A
14	B
15	C
16	B
17	B
18	B
19	B
20	B
21	A
22	B
23	B
24	B
25	A
26	B
27	B
28	A
29	B
30	B
31	B
32	C
33	C
34	B
35	C
36	B
37	A
38	B
39	B
40	B

Quiz	Risposta
41	B
42	B
43	B
44	B
45	B
46	B
47	A
48	C
49	B
50	C
51	B
52	B
53	B
54	A
55	C
56	B
57	A
58	C
59	A
60	C
61	A
62	C
63	C
64	C
65	A
66	A
67	C
68	B
69	B
70	A
71	C
72	B
73	A
74	A
75	A
76	B
77	C
78	B
79	B
80	B